

Autostatus - Modul für PrestaShop

Das Modul **„Autostatus“ für PrestaShop** automatisiert die komplette Bestellstatus-Steuerung in Ihrem Onlineshop. Statuswechsel wie „Warten auf Zahlungseingang“, Zahlungserinnerungen oder Versandstatus werden auf Basis von Regeln und Zeitintervallen automatisch ausgeführt. Dadurch optimieren Sie Ihre internen Abläufe, reduzieren manuellen Aufwand und verbessern die Kommunikation mit Ihren Kunden im gesamten Bestellprozess.

- [Modulübersicht](#)
 - [Vorteile](#)
 - [Kompatibilität](#)
 - [Installation](#)
 - [Übersetzungen](#)
 - [Lizenz](#)
 - [Downloads](#)
- [Konfiguration](#)
 - [Einstellungen](#)
 - [Autostatus](#)
 - [Queue](#)
 - [Cron](#)
 - [Logs](#)
 - [Wartung](#)

Modulübersicht

Hier finden Sie die wichtigsten Details und Eigenschaften des Moduls auf einen Blick.

Vorteile

Mit dem Modul „**Autostatus**“ für **PrestaShop** automatisieren Sie wiederkehrende Prozesse rund um Ihre Bestellungen und sparen wertvolle Zeit im Tagesgeschäft.

- Automatische Statuswechsel basierend auf Zeitintervallen und definierten Regeln
- Reduzierung manueller Arbeit durch vollautomatisierte Bestellprozesse
- Automatische Zahlungserinnerungen und Mahnstufen ohne zusätzlichen Aufwand
- Flexible Steuerung von E-Mail-Versand bei Statusänderungen
- Individuelle Konfiguration von Statusketten und Workflows im Backend
- Cronjob-Unterstützung für zuverlässige, zeitgesteuerte Abläufe
- Verbesserte Kundenkommunikation durch transparente Statusupdates
- Whitelist-Funktion zur Aussteuerung bestimmter Kunden oder Gruppen
- Queue-System zur Kontrolle und Nachverarbeitung geplanter Statuswechsel
- Höhere Prozesssicherheit durch standardisierte und fehlerfreie Abläufe

Kompatibilität

Das Modul "Autostatus" ist kompatibel mit PrestaShop 8.x. und 9.x. Spezifizierte technischen Angaben oder auch ältere Versionen sind auf der Modulverkaufsseite zu finden und werden regelmäßig gepflegt.

Autostatus für PrestaShop 9.x

- Kompatibel mit PrestaShop 9
- Mindestens PHP 8.1 - die offizielle Dokumentation empfiehlt PHP 8.4 für optimale Leistung und Sicherheit.

Hinweis: Falls Sie eine andere PrestaShop Version nutzen, können die Screenshots lt. dieser Dokumentation abweichen.

Autostatus für PrestaShop 8.x

- Kompatibel mit PrestaShop 8.x ab Version 8.x.
- Mindestens PHP 7.1

Hinweis: Falls Sie eine andere PrestaShop Version nutzen, können die Screenshots lt. dieser Dokumentation abweichen.

Installation


Es ist wichtig, vor der Installation eines Moduls eine vollständige Sicherung Ihrer Website oder Ihres Servers durchzuführen, um Datenverluste zu vermeiden, falls etwas schiefgeht. Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken haben, ziehen Sie die Hilfe eines erfahrenen Webentwicklers oder Administrators in Betracht.

1. Gehen Sie im PrestaShop Backoffice zur Modulverwaltung (ehemals Modul-Manager) und klicken Sie auf „Modul hochladen“
2. Ziehen Sie nun die Moduldatei (zip-Datei) per Drag & Drop oder wählen Sie die Datei im System-Verzeichnisbaum aus
3. Wählen Sie die hochzuladende ZIP-Datei aus und klicken Sie auf "OK"
4. Ihr Modul wird installiert und erscheint in der Liste der installierten Module
5. Warten Sie bis die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen ist
6. Um mit der Einrichtung zu beginnen, klicken Sie auf "Konfigurieren". Wenn Sie mehrere Shops haben, müssen Sie jeden Shop separat konfigurieren. Bitte wählen Sie Ihren Shop direkt aus dem Menü aus, mit dem Sie beginnen möchten
7. Testen Sie das Modul: Gehen Sie zur Frontend-Ansicht Ihrer Website und überprüfen Sie, ob das Modul wie erwartet funktioniert

Viel Erfolg!

Übersetzungen

Das Modul kann in alle verfügbaren Sprachen übersetzt werden. Standardmäßig sind Deutsch und Englisch enthalten. Um eine Übersetzung vorzunehmen, gehen Sie im Menü links auf **„International“ (1)** und anschließend auf **„Übersetzungen“ (2)**. Wählen Sie im Bereich **„Programmteil“** die Option **„Installierte Module“ (3)**, anschließend das **gewünschte Modul (4)** und die **gewünschte Sprache (5)**. Klicken Sie danach auf **„Bearbeiten“**, um die Übersetzung anzupassen.



Screenshot "Modul Übersetzungen bearbeiten"

- Übersicht
- VERKAUF
 - Bestellungen
 - Katalog
 - Kunden
 - Kundenservice
 - Statistiken
- OPTIMIERUNG
 - Module
 - Design
 - Versand
 - Zahlung
 - International**
 - Lokalisierung
 - Länder & Gebiete
 - Steuersätze
 - Übersetzungen
 - SEO Dashboard
- EINSTELLUNGEN
 - Shop-Einstellungen
 - Erweiterte Einstellungen

Übersetzungen

Suche Übersetzungen

Wort oder ganzen Ausdruck (z.B. "inkl. MwSt.") suchen

Suche

271 Übersetzungen - 42 fehlt

- AUSKLAPPEN
- AUSBLENDEN
- Modules **42 FEHLT**
 - Gcautostatus **42 FEHLT**
 - Admin**
 - Shop

ModulesGcautostatusAdmin- 245 Übersetzungen - 28 fehlt

1 2 ...13 >

Speichern

Install Templates

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Order State Templates

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Could not update whitelist.

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

No whitelists found.

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Add new whitelist

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Date added

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Details

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Whitelist contents

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Order date

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Add new autostatus

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

You must link each whitelist with the auto status entries. Example: You make a whitelist of "regular customers". They should not receive reminders. Then link this whitelist with all reminder statuses.

Modules > Gcautostatus > Admin

Reset

Lizenz

- Das Modul unterliegt einer kommerziellen Lizenz. Sie dürfen das Modul auf einer Domain installieren.
- Zu Test- und Debugzwecken ist keine weitere Lizenz notwendig.
- Nach Bestellung können Sie die Domain lizenzieren, unter der das Modul verwendet wird.
- In Ihrem Kundenkonto können Sie Ihre Lizenzen unter dem Link "Meine Lizenzen" verwalten.

Downloads

Aktuelle Modul-Downloads

[Autostatus PrestaShop 9.x](#)

[Autostatus PrestaShop 8.x](#)

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation eine Momentaufnahme darstellt und sich von älteren oder zukünftigen Versionen unterscheiden kann. Wir sind darum bemüht, unsere Dokumentation aktuell zu halten. Bei Rückfragen oder Unsicherheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

“ Falls Sie Unterstützung bei der Optimierung Ihres PrestaShop-Shops benötigen, zögern Sie nicht, Gurkcity zu kontaktieren. Unser [Support-Team](#) steht Ihnen nicht nur bei der Modulinstallation zur Seite, sondern bietet Ihnen auch umfassende Dienstleistungen als [PrestaShop Full-Service-Agentur](#) an.

Konfiguration

Ist die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen, ist die richtige Konfiguration entscheidend. Im Allgemeinen sind die Module intuitiv zu bedienen. Sollten Sie einmal nicht weiterkommen, kontaktieren Sie gerne unseren kostenlosen Support im Rahmen des Modulkaufs.

Konfiguration

Einstellungen

Im Tab „**Einstellungen**“ legen Sie grundlegende technische und filterbezogene Optionen für die Ausführung der Autostatus-Funktion fest. Diese beeinflussen sowohl die Performance als auch die Art der Adressauswertung bei Statusregeln.

PRESTASHOP 9.0.0 Schnellzugriff Cache Level 1 View my store 18

Übersicht

VERKAUF

- Bestellungen
- Katalog
- Kunden
- Kundenservice
- Statistiken

OPTIMIERUNG

- Module
- Modul-Verwaltung
- Design
- Versand
- Zahlung
- International
- SEO Dashboard

EINSTELLUNGEN

- Shop-Einstellungen
- Erweiterte Einstellungen

Auto Status

Automatisierte Statusänderungen und Benachrichtigungen für Bestellungen.

Auto Status erleichtert die Bearbeitung Ihrer Bestellungen durch automatische Statuswechsel. Basierend auf definierten Bedingungen werden Folgeaktionen ausgelöst, sodass Ihre Kunden immer die passende Benachrichtigung erhalten.

Gurkcity

Gurkcity entwickelt seit 2010 professionelle und individuelle Module und Add-ons für PrestaShop-Onlineshops. Erfahren Sie mehr über die folgenden Links.

- [www onlineshop-module.de](http://www.onlineshop-module.de)
- [E-Mail info@onlineshop-module.de](mailto:info@onlineshop-module.de)
- [Hilfe Dokumentation Auto Status](#)
- [Lizenzschlüssel Entwicklermodus!](#)

[Bitte beachten Sie unsere Lizenzbedingungen](#)

Auto Status v9.0.0 / Gurkcity © 2026 Info

Einstellungen
Autostatus
Queue
Cron
Logs
Wartung

Einstellungen

JS als 'deferred' laden

Aktivieren Sie diese Option, um JavaScript-Dateien mit dem Attribut „defer“ zu laden und so die Seitenladeleistung zu verbessern.

Adresstyp

Für einen Autostatus können Sie auch bestimmte Länder einschränken. Bestimmen Sie hier, ob das Land bei der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse berücksichtigt werden soll.

Speichern

Whitelisten (1)

ID	Name	Beschreibung	Aktionen
1	Standard		

Order State Templates

i Sie können hier 4 vorgefertigte Bestellstatus (Mahnungen) automatisch mit deren E-Mail Templates dem Shop hinzufügen.

Install Templates

JS als „deferred“ laden

Aktivieren Sie diese Option, um JavaScript-Dateien mit dem Attribut „defer“ zu laden. Dadurch werden Skripte erst nach dem Laden des HTML-Dokuments ausgeführt, was die Ladezeit und Performance des Backends bzw. der entsprechenden Verwaltungsseiten verbessern kann.


Adresstyp

Bestimmen Sie, welche Adresse für länderspezifische Einschränkungen bei Autostatus-Regeln herangezogen wird. Sie können wählen, ob die Filterung anhand der Rechnungsadresse oder der

Lieferadresse erfolgen soll. Dadurch lässt sich präziser steuern, für welche Bestellungen eine automatische Statusänderung angewendet wird.

Autostatus

Im Tab „**Autostatus**“ erstellen und verwalten Sie automatische Statuswechsel für Bestellungen. Dadurch können Bestellungen abhängig von definierten Bedingungen automatisch in einen neuen Bestellstatus überführt werden, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Über das Zahnradsymbol stehen Ihnen verschiedene Aktionen zur Auswahl:



Neuen Autostatus anlegen

Über „Autostatus erstellen“ definieren Sie Regeln für automatische Statusänderungen. Jede Regel kann individuell konfiguriert werden und berücksichtigt nur Bestellungen, die den festgelegten Kriterien entsprechen.

Name des Autostatus

Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Regel, damit Sie deren Zweck später schnell erkennen und verwalten können.

Aktueller Status

Legen Sie fest, welchen Bestellstatus eine Bestellung aktuell besitzen muss, damit sie von dieser Regel berücksichtigt wird.

Nächster Status

Bestellungen, die alle definierten Bedingungen erfüllen, werden automatisch in diesen Bestellstatus verschoben.

Kundengruppen

Beschränken Sie die Regel auf bestimmte Kundengruppen. Werden keine Gruppen ausgewählt, gilt die Regel automatisch für alle Kundengruppen.

Länder

Die automatische Statusänderung kann auf bestimmte Liefer- oder Rechnungsländer begrenzt werden. Ohne Auswahl werden Bestellungen aus allen Ländern berücksichtigt.

Bezahlmethoden

Bestimmen Sie, für welche Zahlungsarten die Regel angewendet werden soll. Ohne Auswahl gelten automatisch alle Zahlungsarten.

Zeitbasierte Bedingungen

Über die Einstellungen „Intervall“, „Älter als“ und „Nicht älter als“ können Sie festlegen, wie lange eine Bestellung bereits im aktuellen Status sein muss oder maximal sein darf, bevor die automatische Statusänderung durchgeführt wird.

Bestellung bezahlt

Berücksichtigen Sie den Zahlungsstatus der Bestellung. Dadurch können beispielsweise nur bezahlte oder ausschließlich unbezahlte Bestellungen verarbeitet werden.

Whitelist

Verknüpfen Sie den Autostatus mit einer zuvor angelegten Whitelist. So lassen sich zusätzliche Einschränkungen und individuelle Filterregeln für die automatische Verarbeitung definieren.

Aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Regel. Nur aktive Autostatus-Regeln werden bei der Verarbeitung berücksichtigt.

Liste aktualisieren

Aktualisiert die Übersicht aller vorhandenen Autostatus-Regeln und zeigt den aktuellen Stand der Konfiguration an.

SQL-Abfrage anzeigen

Zeigt die automatisch erzeugte SQL-Abfrage an, mit der die passenden Bestellungen ermittelt werden. Dies erleichtert die Kontrolle und Analyse der definierten Bedingungen.

Exportieren nach SQL-Manager

Exportiert die erzeugte SQL-Abfrage direkt in den SQL-Manager von PrestaShop. Dadurch können die Ergebnisse geprüft oder für weitere Auswertungen verwendet werden.

Autostatus ausführen

Sobald die Bedingungen erfüllt sind, können die ausgewählten Bestellungen automatisch verarbeitet und in den definierten Zielstatus überführt werden. Die Ausführung erfolgt entweder über die Warteschlange, einen Cronjob oder manuell.

Queue

Im Tab "**Queue**" werden alle für die automatische Verarbeitung vorgesehenen Statusänderungen und Aktionen verwaltet. Die Warteschlange bietet eine Übersicht über anstehende Prozesse und ermöglicht deren manuelle Ausführung direkt aus dem Modul heraus.

The screenshot shows the PrestaShop Admin interface. At the top, there's a navigation bar with 'PRESTASHOP 9.0.0', a search bar, and utility icons. A left sidebar contains a menu with categories like 'Übersicht', 'VERKAUF', 'OPTIMIERUNG', and 'EINSTELLUNGEN'. The main content area is titled 'Auto Status' and includes a description of the module's function. Below this, there's a navigation bar with tabs for 'Einstellungen', 'Autostatus', 'Queue', 'Cron', 'Logs', and 'Wartung'. The 'Queue' tab is active, displaying 'Queue (0)' and a message 'Kein Datensatz gefunden' (No data set found). A button 'Autostatus Queue ausführen!' is visible in the top right of the queue area.

Autostatus-Queue ausführen

Über die entsprechende Schaltfläche können die in der Queue befindlichen Einträge sofort verarbeitet werden, ohne auf den nächsten Cronjob warten zu müssen. Dies ist besonders hilfreich für Tests, zur Fehlerkontrolle oder wenn Statusänderungen unmittelbar angewendet werden sollen.

Kein Datensatz gefunden

Wird diese Meldung angezeigt, befinden sich aktuell keine offenen Aktionen in der Warteschlange. Alle geplanten Statusänderungen wurden bereits verarbeitet oder es liegen derzeit keine Einträge zur Ausführung vor.

Cron

Im Tab „**Cron**“ werden die automatisierten Abläufe des Moduls verwaltet. Über Cronjobs können definierte Statusänderungen und weitere Aktionen zeitgesteuert ausgeführt werden, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.

The screenshot shows the PrestaShop Admin interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version 9.0.0, a search bar, and utility icons for cache, store view, and notifications. The left sidebar contains a menu with categories like 'Übersicht', 'VERKAUF', 'OPTIMIERUNG', and 'EINSTELLUNGEN'. The main content area is titled 'Auto Status' and features a 'Cron' tab. Below the tab, there is a 'Cron Warteschlange' table with columns for 'Typ', 'Status', 'Laufzeit [s] (Durchschnitt / Min. / Max.)', and 'Anzahl Zeilen'. To the right, the 'Cronjobs' section includes a 'Bestellungen verarbeiten' job with a 'Zeige Cronjob Einstellungen' button. The 'Einstellungen' section has a toggle for 'Cron wird im Wartungsmodus ausgeführt' which is currently turned off. A 'Speichern' button is located at the bottom right.

Cron Warteschlange

Die Warteschlange bietet eine Übersicht über alle vom Modul verwalteten Cronjobs. Angezeigt werden unter anderem der aktuelle Status, die durchschnittliche Laufzeit sowie die Anzahl der verarbeiteten Datensätze. Dadurch können Ausführung und Performance jederzeit überwacht werden.

Bestellungen verarbeiten

Für die automatische Verarbeitung von Bestellungen stellt das Modul eine Cron-URL bereit. Diese

kann in einen Server-Cronjob oder einen externen Cron-Dienst eingebunden werden, damit geplante Statusänderungen und Aktionen automatisch ausgeführt werden.

Cron-Ausführung im Wartungsmodus

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Cronjobs auch während eines aktivierten Wartungsmodus ausgeführt werden sollen. So können automatische Prozesse und Statusaktualisierungen bei Bedarf weiterhin im Hintergrund verarbeitet werden.

Logs

Im Tab "**Logs**" werden die vom Modul erstellten Protokolldateien verwaltet. Diese dienen zur Fehlerdiagnose, zur Nachverfolgung technischer Abläufe und zur Unterstützung bei Wartungsarbeiten.

PRESTASHOP 9.0.0 Schnellzugriff Cache Level 1 View my store

Auto Status

Automatisierte Statusänderungen und Benachrichtigungen für Bestellungen.

Auto Status erleichtert die Bearbeitung Ihrer Bestellungen durch automatische Statuswechsel. Basierend auf definierten Bedingungen werden Folgeaktionen ausgelöst, sodass Ihre Kunden immer die passende Benachrichtigung erhalten.

Gurkcity
Gurkcity entwickelt seit 2010 professionelle und individuelle Module und Add-ons für PrestaShop-Onlineshops. Erfahren Sie mehr über die folgenden Links.

- www: onlineshop-module.de
- E-Mail: info@onlineshop-module.de
- Hilfe: [Dokumentation Auto Status](#)
- Lizenzschlüssel [Entwicklermodus!](#)
- [Bitte beachten Sie unsere Lizenzbedingungen](#)

Auto Status v9.0.0 / Gurkcity © 2026

Einstellungen Autostatus Queue Cron **Logs** Wartung

Vorhandene Logs

Datei	Größe	Aktion
install-2026-06-21.log	498B	

[Logdateien löschen](#)

Log Einstellungen

Log Level:

Legen Sie fest, ab welchem Level die Logs aufgezeichnet werden sollen. Stellen Sie die Protokollstufe nur für Debugzwecke auf einen niedrigeren Wert als WARNUNG ein, da die Dateien sonst zu groß werden.

[Speichern](#)

Vorhandene Logs

Alle vom Modul erzeugten Logdateien werden mit Name, Erstellungsdatum und Größe angezeigt und können direkt gelöscht werden, um Speicherplatz freizugeben und die Übersicht zu behalten.

Log-Einstellungen

Das Log-Level kann flexibel von Warnungen bis Debug definiert werden, sodass der Detaillierungsgrad der Protokollierung optimal an Support- und Analysezwecke angepasst werden kann.

Konfiguration

Wartung

Im Tab "**Wartung**" werden die vom Modul erstellten Protokolldateien verwaltet. Diese dienen zur Fehlerdiagnose, zur Nachverfolgung technischer Abläufe und zur Unterstützung bei Wartungsarbeiten.

- Übersicht
- VERKAUF
 - Bestellungen
 - Katalog
 - Kunden
 - Kundenservice
 - Statistiken
- OPTIMIERUNG
 - Module
 - Modul-Verwaltung
 - Design
 - Versand
 - Zahlung
 - International
 - SEO Dashboard
 - EINSTELLUNGEN
 - Shop-Einstellungen
 - Erweiterte Einstellungen



Auto Status

Automatisierte Statusänderungen und Benachrichtigungen für Bestellungen.

Auto Status erleichtert die Bearbeitung Ihrer Bestellungen durch automatische Statuswechsel. Basierend auf definierten Bedingungen werden Folgeaktionen ausgelöst, sodass Ihre Kunden immer die passende Benachrichtigung erhalten.

Gurkcity

Gurkcity entwickelt seit 2010 professionelle und individuelle Module und Add-ons für PrestaShop-Onlineshops. Erfahren Sie mehr über die folgenden Links.

- www onlineshop-module.de
 - E-Mail info@onlineshop-module.de
 - Hilfe [Dokumentation Auto Status](#)
 - Lizenzschlüssel [Entwicklermodul!](#)
- [Bitte beachten Sie unsere Lizenzbedingungen](#)

Auto Status v9.0.0 / Gurkcity © 2026

Info



Einstellungen

Autostatus

Queue

Cron

Logs

Wartung



Hooks

Diese Liste zeigt alle vom Modul verwendeten Hooks. Sollten nicht alle Hooks registriert sein, können Sie dies mit der Schaltfläche unten beheben.

Status	Hook Name
ok	actionAdminControllerSetMedia
ok	actionFrontControllerSetMedia
ok	actionGetExtraMailTemplateVars
ok	actionListMailThemes
ok	actionObjectOrderStateDeleteAfter
ok	displayAdminOrderSide

Hooks zurücksetzen

Menüeinträge

In dieser Liste werden alle Menüeinträge des Moduls angezeigt, die registriert werden sollen. Sollten nicht alle Menüeinträge registriert sein, können Sie dies mit der Schaltfläche unten beheben.

Status	Menü-Name	Roles
ok	GcAutostatusConfigurationAdminParentController_MTR	CRUD
ok	GcAutostatusConfigurationAdminParentController	CRUD
ok	GcAutostatusConfigurationAdminController	CRUD
ok	GcAutostatusAdminController	CRUD
ok	GcAutostatusQueueAdminController	CRUD
ok	GcAutostatusCronAdminController	CRUD
ok	GcAutostatusLogsAdminController	CRUD
ok	GcAutostatusMaintenanceAdminController	CRUD
ok	GcAutostatusLicenseAdminController	CRUD

Menüeinträge zurücksetzen

Datenbank

Hier werden das SQL-Schema und alle Unterschiede zur aktuellen Datenbank angezeigt.

Status	Tabellenname
ok	p_autostatus
ok	p_autostatus_group
ok	p_autostatus_module
ok	p_autostatus_country
ok	p_autostatus_whitelist
ok	p_autostatus_whitelist_autostatus
Fehler!	p_autostatus_whitelist_item
ok	p_gc_autostatus_cron_queue

Unterschiede:
ALTER TABLE p_autostatus_whitelist_item CHANGE type type enum('order','group','customer');

SQL zurücksetzen

Controller

Diese Liste zeigt den Controller, der dieses Modul installiert. Sollten die Werte eines Controllers nicht korrekt installiert sein, können Sie diese hier zurücksetzen.

Status	Name
ok	ajax
ok	cron

Fehlende Controller installieren

Einstellungen

Diese Liste zeigt die Konfiguration, die dieses Modul installiert. Sollten die Konfigurationswerte nicht korrekt installiert sein, können Sie diese hier zurücksetzen. Die angezeigten Werte entsprechen denen des aktuellen Kontextes im Multishop.

Status	Name	Wert	Scope
ok	GC_AUTOSTATUS_ADDRESSTYPE	delivery	Alle Shop
ok	GC_AUTOSTATUS_CRON_MAINTENANCE		Alle Shop

- **Hooks:** Listet alle vom Modul verwendeten Hooks; nicht eingetragene Hooks können nachinstalliert werden.
- **Menüeinträge:** Zeigt alle Backend-Menüeinträge mit den zugehörigen Berechtigungen.
- **Datenbank:** Prüft das SQL-Schema und signalisiert Abweichungen von der aktuellen Datenbankstruktur.
- **Einstellungen:** Zeigt die Konfigurationswerte des Moduls an, einschließlich der Möglichkeit, fehlerhafte Werte zurückzusetzen oder fehlende Konfigurationen zu installieren.
- **Controller:** Listet erforderliche Backend- und Frontend-Controller; fehlende Controller können nachinstalliert werden.
- **Bestellstatus:** Prüft spezielle vom Modul angelegte Bestellstatus und ermöglicht deren Installation.
- **Templates:** Überprüft die Front-Office-Templates auf korrekte Installation oder Überschreibungen im Theme.
- **Plugins:** Zeigt verfügbare Zusatzplugins für das Modul an.
- **Erweiterte Optionen:** Zeigt die installierten Versionen und ermöglicht Änderungen, z. B. des Lizenzschlüssels.

Diese Übersicht dient der **zentralen Verwaltung, Kontrolle und Aktualisierung aller für das Modul relevanten Komponenten** im Shop.