


Modulkonfiguration

Ist die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen, ist die richtige Konfiguration entscheidend. Im Allgemeinen sind die Module intuitiv zu bedienen. Sollten Sie einmal nicht weiterkommen, kontaktieren Sie gerne unseren kostenlosen Support im Rahmen des Modulkaufs.

- [Verwalte Consent Gruppen](#)
- [Verwalte Consent](#)
- [Benutzerdefinierte Gestaltung](#)
- [Log-Einstellungen](#)
- [Google Consent Mode](#)

Verwalte Consent Gruppen

 Cookie Consent Einstellungen

VERWALTE CONSENT GRUPPEN

Beschreiben Sie ihre Consent Gruppen. Die einzelnen Gruppen können als notwendig (für funktionale Cookies) definiert werden. Dies sind die Container für die einzelnen Cookies, die Sie auch selbst definieren können.

VERWALTE CONSENT

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Wählen Sie Ihre Module mit Bedacht aus. Diese Module werden normalerweise blockiert und werden nicht in ihren Hooks geladen, bis der Kunde diesem Cookie oder dieser Einwilligungsgruppe zustimmt.

Frontoffice Cookie Name

PrestaShop-5c6d942fb7ea200af27861e76c60a8df

Falls ein Front Office Cookie gesetzt ist, wird der Name hier angezeigt. Sie können diesen für den Eintrag bei Ihren notwendigen Consent Einstellungen benutzen.

Backoffice Cookie Name

PrestaShop-b311dc234f6974245252cb52a7aee947

Dies ist die Bezeichnung für das Backoffice Cookie

Legen Sie individuelle Consent-Gruppen an, um granulare Kategorien zu erzeugen.

Benutzer können ihre Zustimmung zu verschiedenen Kategorien von Cookies (*basierend auf ihren Präferenzen*) erteilen, wie z.B. Notwendige Cookies, Statistiken und Personalisierung sowie Marketing.

Verwalte Consent Gruppen

[Zu den Moduleinstellungen](#)[Hilfe](#)

Verwalte Consent Gruppen 3

ID ▲ Name ▲

Aktiviert

Suche

<input type="checkbox"/>	1	Notwendige Cookies functionality_storage security_storage	✓	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Statistiken und Personalisierung analytics_storage personalization_storage	✓	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	3	Marketing ad_storage ad_user_data ad_personalization	✓	Bearbeiten

Aktion ▲

Beschreiben Sie Ihre Consent Gruppen und legen Sie die erforderlichen Gruppierungen an. Die einzelnen Gruppen können z.B. auch als "Notwendig" (für funktionale Cookies) definiert werden.

PrestaShop 8.1.0 Schnellzugriff Debug-Modus Cache Level 1 View my store Hilfe

Mehr / Verwalte Consent Gruppen

Bearbeiten: 1 [Zu den Moduleinstellungen](#) [Hilfe](#)

Bearbeiten

Name de

Beschreibung de

Google Consent Mode Typ

- ☐ ad_storage
- ☐ ad_user_data
- ☐ ad_personalization
- ☐ analytics_storage
- ☒ functionality_storage
- ☐ personalization_storage
- ☒ security_storage

Notwendig ☒ Ja


Aktiviert ☒ Ja

[Abbrechen](#) [Speichern](#)

- (1) Definieren Sie die erforderliche Gruppierung (Notwendige, Marketing, Statistiken und Personalisierung)
- (2) Eine Beschreibung kann optional hinzugefügt werden
- (3) Wählen Sie die Hauptmerkmale des Einwilligungsmodus aus. Der Standard ist bereits vorausgewählt. Eine Übersicht zu den Einwilligungsarten von Google finden Sie u.a. in unserem [Blogbeitrag](#).
- (4) Option, ob diese Gruppe zwingend notwendig ist. Diese Gruppierung kann vom Benutzer nicht ausgewählt werden.
- (5) Aktivierung der Gruppe
- (6) Speichern

Ansicht "Verwalte Consent Gruppen" Front-Office


Mit Klick auf die benutzerdefinierten Cookie-Einstellungen gelangt der Kunde in die erweiterte Ansicht. Hier lassen sich gezielt Gruppen aktivieren. Die Gruppe mit den notwendigen Cookies lässt keine Auswahl zu, da diese Cookies immer gesetzt werden (müssen), um die Funktionalität des Shops aufrechtzuerhalten.



Erstellung von rechtskonformen Einwilligungsf formularen, auch wenn der Kunde noch nicht zugestimmt hat

Es muss sichergestellt sein, solange der Kunde keine Auswahl getroffen hat, dass keine weiteren Cookies von Drittanbietern in den Shop gelangen (Google Module, Tracking, Analytics, Facebook Like, Whatsapp, Instagram etc.), die eigene Cookies speichern. Bis der Nutzer seine Zustimmung erteilt, werden alle von PrestaShop selbst erstellten Cookies geblockt. Bestimmte Cookies werden dennoch gespeichert, damit der Kunde alle Funktionen des Shops uneingeschränkt nutzen kann. Solange der Kunde nicht auf den OK-Button im Banner geklickt hat, wird dieser angezeigt, um die Kunden über den rechtlichen Umgang mit Cookies hinzuweisen. Datenschutz und Impressum sind jeweils direkt verlinkt.

Verwalte Consent

 Cookie Consent Einstellungen

VERWALTE CONSENT MODULE

Beschreiben Sie ihre Consent Gruppen. Die einzelnen Gruppen können als notwendig (für funktionale Cookies) definiert werden. Dies sind die Container für die einzelnen Cookies, die Sie auch selbst definieren können.

VERWALTE CONSENT

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Wählen Sie Ihre Module mit Bedacht aus. Diese Module werden normalerweise blockiert und werden nicht in ihren Hooks geladen, bis der Kunde diesem Cookie oder dieser Einwilligungsgruppe zustimmt.

Frontoffice Cookie Name

Falls ein Front Office Cookie gesetzt ist, wird der Name hier angezeigt. Sie können diesen für den Eintrag bei Ihren notwendigen Consent Einstellungen benutzen.

Backoffice Cookie Name

Dies ist die Bezeichnung für das Backoffice Cookie

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Die jeweiligen Module sollten mit Bedacht ausgewählt werden. Die Module werden normalerweise blockiert und nicht in Ihren Hooks geladen, bis der Kunde dieser Einwilligungsgruppe oder dem einzelnen Dienst zugestimmt hat.

PrestaShop 8.1.0 Schnellzugriff Debug-Modus Cache Level 1 View my store Hilfe

Mehr / Manage Consent

Manage Consent

[Zu den Moduleinstellungen](#)

ID	Logo	Name	Notwendige Cookies	Ja	Nein	Aktion
11		Conversion-Tracking-Code (gc_googleleadwords)	Marketing	Nein	Nein	Bearbeiten
12		Google Tag Manager (gc_googletagmanager)	Notwendige Cookies	Ja	Nein	Bearbeiten
14		Google Analytics (gc_ganalytics)	Statistiken und Personalisierung	Nein	Nein	Bearbeiten

Aktion [▼](#)

Verfügbare Module

ID	Logo	Name	Aktion
2		Kundenvorteile (blockreassurance)	Hinzufügen
25		Kontaktformular (contactform)	Hinzufügen
145		Custom banners (custombanners)	Hinzufügen
49		Dashboard Aktivitäten (dashactivity)	Hinzufügen
50		Dashboard Ziele (dashgoals)	Hinzufügen
51		Dashboard Artikel (dashproducts)	Hinzufügen
52		Dashboard Trends (dashtrends)	Hinzufügen
245		Erweiterte Steuer (gc_advancedtax)	Hinzufügen
107		Auto Status (gc_autostatus)	Hinzufügen
190		Wiederverfügbarkeit (gc_availabilityalert)	Hinzufügen
188		Banner Manager (gc_banner)	Hinzufügen
237		Banner Top text block (gc_bannertop)	Hinzufügen

Wählen Sie die gewünschten Module aus der Liste der verfügbaren Module aus und klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen". Ein Praxisbeispiel, welche Angaben hinzuzufügen sind, finden Sie in der nachfolgenden Beschreibung.

Verwaltung von Consent Modulen und Notwendigen Cookies

Im PrestaShop Consent Manager müssen zu den einzelnen Cookie- oder Dienste-Anbietern verschiedene Angaben gemacht werden. Wir haben eine [Übersicht](#) mit einigen Cookie-Anbieter für Marketing, Tracking und Funktion des Shops zusammengestellt.

Hinweis: Diese recherchierten Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Bitte prüfen Sie selbst in Ihrem Shop, welche Cookies durch die eigenen Shop-Module gesetzt werden und erweitern Sie die Daten in Ihrem Consent-Manager und der Datenschutzerklärung.

Im Allgemeinen findet man über die Nutzung einer Suchmaschine gute Ergebnisse bzgl. spezifischer Angaben einzelner Cookies und deren Erhebungsdaten bzw. Verwendungszwecke.

Anbei ein Praxisbeispiel für die Consent Gruppe Statistiken, wo die jeweiligen Cookie-Informationen einzufügen sind.

Verwalte Consent Module

Bearbeiten: 6

[Zu den Moduleinstellungen](#)

[Hilfe](#)

Bearbeiten

Modul

Matomo Analytics (matomoa)

Consent Gruppe

Statistiken

Aktiviert

☒ Ja

* Name

Matomo

Unternehmen, das die Daten verarbeitet

ePrivacy Holding GmbH Große Bleichen 21 20354 Hamburg Germany. Matomo ist eine internationale Wortmarke, ei

Datenverarbeitungszweck

<> A B I U Absatz

Analyse der Gesamtperformance und des Nutzerverhaltens, Statistik über Seitenabrufe auf Tageszeiträume kumuliert und als Echtzeitlog, Besucherauswertung (Herkunftsland, Browser, Betriebssystem), Referreranalyse, Zieldefinition, Kampagnen- und Zieltracking für den Ecommerce, Anonymisierung der IP-Adresse zum Datenschutz

Datenschutz

<> A B I U Absatz

<https://matomo.org/privacy-policy/> Die Daten werden auf den Servern von WalkontheWildside verarbeitet.

Cookie-Name

._pk_id, _pk_ref, _pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr, _pk_testcookie

Cookie-Laufzeiten

13 Monate (_pk_id), 6 Monate (_pk_ref), 30 Minuten (_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr)

Cookie-Domain

www.walkontheWildside.de

Standardmäßig erlaubt

☐ Aus

Abbrechen

Speichern

Consent Scripte

Consent Scripte dienen dazu, um weitergehende Technologien wie Google Tag Manager und weitere Tag Manager mit JavaScripten und dataLayern zu versorgen, damit die Manager darauf reagieren können, um z.B. Google Analytics nachzuladen.

Praxisbeispiel: Google Analytics

Legen Sie eine Cookie-Einstellung unter Verwalte Consent Scripte an (1)

Verwalte Consent Scripte 2

1

ID	Name	Consent Kategorie	Aktiviert	
12	Facebook Pixel	Marketing	✗	Bearbeiten
14	Google Analytics	Statistiken	✓	Bearbeiten

Aktion

Füllen Sie das Formular komplett aus und ergänzen den Script-Block um eine Data-Layer-Anweisung als Opt-In Code, der vom Google Tag Manager ausgelesen werden kann.

More / Verwalte Consent Scripte

Bearbeiten: 14

Zu den Moduleinstellungen

Hilfe

Bearbeiten

Consent Gruppe

Statistiken

Aktiviert

☒ Ja

Name

Google Analytics

Anbieter

Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Zweck

<> A B I U Absatz

Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops.

Datenschutz

<> A B I U Absatz

Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: <https://policies.google.com/privacy>

Cookie Name

._ga._gat._gid.ga_consent._ga_VTJMP3TM3, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren

Cookie Laufzeit

2 Jahre (_ga), _gat (1 Minute), 1 Tag (_gid), ga_consent-._ga_VTJMP3TM31 (2 Jahre)

Cookie Domain

www.walkontnewildside.de (1st Party Cookie)

Script

dataLayer.push({"event": "PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics"});

Dieses Javascript wird ausgeführt, sofern die Einwilligung erteilt ist.

Standardmäßig erlaubt

☐ Nein

Der Google Analytics Opt-In Code sieht beispielsweise so aus, um das Event **PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics** an den Google Tag Manager zu senden:

Skript

```
window.dataLayer.push({
  event: 'PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics',
});
```

Dieses Javascript wird ausgeführt, sofern die Einwilligung erteilt ist.

Der Code (für Copy & Paste):


```
window.dataLayer.push({  
  event: 'PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics',  
});
```

Der Name des Events kann beliebig gewählt werden und muss dann als neuer Trigger im Google Tag Manager angelegt werden...

Tag Manager × PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics Speichern

Arbeitsbereich

Ein Google-Tag

AKTUELLER ARBEITSBEREICH

Default Workspace

Übersicht

Tags

Trigger

Variablen

Ordner

Vorlagen

Triggerkonfiguration

Triggertyp

Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname

PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics ☐ Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

Diesen Trigger auslösen bei:

☒ Alle benutzerdefinierten Ereignisse ☐ Einige benutzerdefinierte Ereignisse

... und anschließend in den Tags als Trigger übernommen werden.

Tag Manager × GA4 - Konfiguration Speichern

Arbeitsbereich

Ein Google-Tag

AKTUELLER ARBEITSBEREICH

Default Workspace

Übersicht

Tags

Trigger

Variablen

Ordner

Vorlagen

In diesem Arbeitsbereich geändert Änderungen anzeigen Änderungen verwerfen

Tag-Konfiguration

Tag-Typ

Google-Tag
Google

Tag-ID

Konfigurationseinstellungen

Konfigurationsparameter	Wert
send_page_view	✓ true

Trigger

Auslösende Trigger

PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics
Benutzerdefiniertes Ereignis

Praxisbeispiel: Notwendige Cookies

Unter **"Verwalte Consent"** in den Moduleinstellungen, können Sie mit dem Plus-Icon die jeweils gewünschte Consent Gruppe, wie in diesem Beispiel die **"Notwendigen Cookies"** anlegen.

Mehr / Manage Consent

Manage Consent

Zu den Moduleinstellungen

Hilfe

Neu

Manage Consent 13

ID	Logo	Name	Consent Kategorien	Aktiviert	Standardmäßig erlaubt	Skript	
1		PrestaShop Cookie	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
2		Consent Manager Cookie	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
4		dev	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
5		Notwendig 2	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
6		Paypal	Marketing	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
7		Affiliate Program with Referrals & Promotional Links (URLs) (affiliateprogramlinks)	Marketing	✓	Nein	Ja	Bearbeiten
9		Facebook Pixel (gc_facebookpixel)	Marketing	✓	Nein	Nein	Bearbeiten
10		Smarterker (gc_smarterker)	Statistiken und Personalisierung	✓	Nein	Nein	Bearbeiten
11		Google AdWords Conversion-Tracking-Code (gc_googleadwords)	Marketing	✗	Nein	Nein	Bearbeiten

Befüllen Sie hier die relevanten Felder

Modul

Kein Modul zugeordnet

Consent Gruppe

Notwendige Cookies

Aktiviert

ja

Name

Consent Manager Cookie

Unternehmen, das die Daten verarbeitet

Betreiber dieser Webseite

Datenverarbeitungszweck

Notwendige Cookies, welche die Auswahl Ihrer Consents enthält

Datenschutz

Cookie-Name

gc_cookielaw

Cookie-Laufzeiten

1000 Tage

Cookie-Domain

Skript

Standardmäßig erlaubt

An

Speichern

Abschließend **"Speichern"** nicht vergessen.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Regler **"Standardmäßig erlaubt"** aktiviert ist.

Gibt es eine Übersicht über die wichtigsten PrestaShop Consent Manager Einstellungen?

Ja, im Shopbetreiber.info Blog gibt es eine nützliche Tabelle:

<https://www.shopbetreiber.info/prestashop-consent-manager-einstellungen/>



Inoffizieller PrestaShop-Blog für deutsche Shopbetreiber

[Startseite](#) | [Datenschutz](#) | [Impressum](#)

[PrestaShop für Deutschland](#)

[PrestaShop EU-Legal-Modul](#)

[GC German](#)

[PrestaShop Module](#)

[Tutorials](#)

[Tipps & Hilfe](#)

[News](#)

PrestaShop Consent Manager Einstellungen

Im PrestaShop Consent Manager müssen zu den einzelnen Cookie-Anbietern verschiedene Angaben gemacht werden. Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Cookie-Anbieter für Marketing, Tracking und Funktion des Shops.

Diese recherchierten Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Bitte prüfen Sie selbst in Ihrem Shop, welche Cookies durch die eigenen Shop-Module gesetzt werden und erweitern Sie die Daten in Ihrem Consent-Manager und der Datenschutzerklärung.

Bearbeitungsstand: 01.05.2021

Verwaltung von Consent Modulen und notwendigen Cookies

Consent Manager Einstellungen für das Modul [PrestaShop Consent und Cookie Manager](#) für PrestaShop 1.7:

PrestaShop Cookie

Consent Gruppe	Notwendige Cookies
Name	PrestaShop Front Office Cookie
Anbieter	Betreiber dieser Webseite, s. Impressum
Zweck	Notwendiges Cookie, das zwingend erforderlich ist, damit Kundenkonto, Warenkorbfunktion und andere Parameter des Shop funktionieren können.
Datenschutz	s. Datenschutzerklärung dieser Webseite
Cookie Name	PrestaShop-# (alphanumerisch ca. 13 stellig)
Cookie	120 Stunden

Suche:

Go

Folge mir auf [Twitter](#)

Letzte Artikel

- [Zusammenspiel zwischen dem PrestaShop Consent Manager und dem Google Tag Manager](#)
- [So einfach geht die MwSt.-Senkung in PrestaShop](#)
- [PrestaShop Consent Manager Einstellungen](#)
- [PrestaShop: Dieser Wert ist zu lang. Er sollte 21844 oder weniger Zeichen haben.](#)
- [Kleinunternehmerregelung im PrestaShop 1.7](#)
- [WTF Javascript in PrestaShop wird nicht geladen](#)
- [PrestaShop 1.7 erscheint am Montag, 7.11.2016](#)
- [PrestaShop 1.6.1.5 erschienen](#)

Hinweis

Dies ist keine offizielle PrestaShop-Seite. Wir bieten Hilfe für deutsche Shopbetreiber an, die PrestaShop als E-Commerce Plattform gewählt haben.

This is in no way an official PrestaShop-Website.

Benutzerdefinierte Gestaltung

Gestaltung Cookie & Consent Banner


Es gibt die Möglichkeit, den Cookie & Consent Banner in zwei Varianten anzeigen zu lassen (einfache und kompakte Ansicht).

Einfache Ansicht und Kompaktansicht


Die **einfache Ansicht** stellt auf der ersten Ebene die Consent-Kategorien und zwei Buttons zum Akzeptieren oder Ablehnen und einen Link zu den benutzerdefinierten Cookieeinstellungen dar. Der Link führt zu einer erweiterten Ansicht, auf dem die Details der Consent-Elemente nachgelesen und konfiguriert werden können.

Die **Kompaktansicht** ist eine alternative Darstellungsweise und vereint beide Ebenen in eleganter Form. Die Consent-Elemente sind hier über ein Dropdown erreichbar.

Einfache Ansicht (Positionierung zentriert)



Kompaktansicht (Positionierung unten links)



Cookie Einstellungen 123 ×

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

[Datenschutz](#) | [Impressum](#)

Notwendige Cookies (4) ▼

Marketing (1) ☐ ▼

Statistiken und Personalisierung (1) ☐ ▼

ALLES ABLEHNEN **ALLE ZULASSEN**

Aufgeklappte Consent-Elemente in der Kompaktansicht > *hier am Beispiel 'Notwendige Cookies'*

Cookie Einstellungen 123

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

[Datenschutz](#) | [Impressum](#)

Notwendige Cookies (4)

PrestaShop Cookie

Unternehmen, das die Daten verarbeitet	Betreiber dieser Webseite
Datenverarbeitungszweck	Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können.
Cookie-Domain	domain.shopdomain.de
Cookie-Name	PrestaShop-64a82b1c714f2
Cookie-Laufzeiten	480 Stunden

Consent Manager Cookie

Unternehmen, das die Daten verarbeitet	Betreiber dieser Webseite
Datenverarbeitungszweck	Notwendiges Cookie, welches die Auswahl Ihres Consents enthält
Cookie-Domain	domain.shopdomain.de
Cookie-Name	gc_cookielaw
Cookie-Laufzeiten	1000 Tage

Smarter

ALLES ABLEHNEN

AUSGEWÄHLTE SPEICHERN

ALLE ZULASSEN

In jeder Ansichtsvariante können erweiterte, designspezifische Anpassungen vorgenommen werden. Bitte wählen Sie unter Style-Einstellungen die von Ihnen präferierte Cookie Popup Anzeige.

Style-Einstellungen

Cookie Popup Anzeige
 ☒ Kompaktansicht
 ☐ Einfache Ansicht

Die Kompaktansicht ist detaillierter als die einfache Ansicht und vereint die Vorteile beider Ansicht (standardmäßig deaktiviert).

Wenn Sie die Kompaktansicht ausgewählt haben, steht Ihnen ein weiterer Konfigurationsbereich "Ansicht kompakt" ergänzend zu den allgemeinen "Style-Einstellungen" zur Verfügung.

PrestaShop 8.1.0 Schnellzugriff

Module / gc_cookielaw / Einstellungen

Einstellungen
Cookie Richtlinie

Zurück Übersetzen Hooks verwalten

Ansicht kompakt

- Optische Trennlinie für Consent Gruppen ☒ Ja
- Farbe Trennlinie für Consent Gruppen
- Drop-Down-Pfeile rechts arrangiert ☒ Ja
- Bannerlayout mit abgerundeten Ecken px
- Hintergrundfarbe der Consent Gruppen
- Innenabstand Consent Gruppen
Beispiel: 10px 10px 10px 10px

Einstellungen speichern

Die **'Einfache Ansicht'** bietet ebenfalls erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten

Ansicht einfach

- Checkboxen in einfacher Ansicht ☐ Nein

Bei JA haben die Kunden die Möglichkeit die einzelnen Consent Bereiche auszuwählen (Standard), bei NEIN werden die Auswahlboxen versteckt (nicht rechtssicher), der Banner wird dadurch deutlicher
- Notwendige Cookies Button in einfacher Ansicht ☐ Nein

Bei JA wird der Button "Notwendige Cookies" angezeigt und der Kunde hat die Wahl (Standard), bei NEIN müssen die Kunden den Button "Alle akzeptieren" drücken oder in die "Benutzerdefinierten Einstellungen" gehen (nicht rechtssicher), der Shopbetreiber wird voraussichtlich mehr Daten vom Kunden bekommen

Einstellungen speichern

Hinweis: Sie finden im Allgemeinen jeweils kleine Hilfsbeschreibungstexte unter den erklärungsbedürftigen Funktionen

Weitere Konfigurationseinstellungen

Konfigurationseinstellungen

Cookie Überschrift

Cookie Einstellungen 123

de ▾

Cookie Text

<> A B I U     Absatz ▾

de ▾

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

Versteckte Layer bei Klick

☐ Nein

Falls Sie den Kunden zwingen möchten, ausdrücklich einen der beiden Buttons im Cookie Consent Manager zu klicken, wählen Sie hier Nein. Bei Auswahl von Ja, kann der Kunde auch auf den abgedunkelten Hintergrund oder die X-Schaltfläche klicken und das Cookie-Layer verschwindet.

Verkleinern auf CMS Seite

☐ Nein

Zeigt den Layer als Einstellungs-Tab in einer kleineren Version, damit die Lesbarkeit des Impressums und der Datenschutzseite gewährleistet ist. Bitte wählen Sie hierzu die richtigen Seiten in den beiden nächsten Auswahlfeldern aus.

Consent Manager per Javascript einbinden

☐ Nein

Der Consent Manager wird per Javascript auf die Front-Office-Seite eingefügt. Diese Option kann Fehler in der Metabeschreibung von Suchmaschinenergebnissen beheben.

Einstellungssymbol ausblenden

☐ Nein

Blendet das Einstellungssymbol im Allgemeinen aus. Der Benutzer kann die Cookie-Einstellungen nur neu konfigurieren, wenn Sie den Link /module/gc_cookielaw/ajax?Action=changeSettings an einer anderen Stelle anzeigen

[Datenschutz] & [Impressum] Geben Sie jeweils die URL zu Ihrem Impressum und Ihrer Datenschutzseite an. Falls Sie nichts angeben, erscheint kein Link im Cookie Consent Manager.

Datenschutz

Datenschutz ▾

Geben Sie die URL zu Ihrer Datenschutz Seite ein. Falls Sie nichts angeben, erscheint kein Link im Cookie Consent Manager.

Impressum

Impressum ▾

Geben Sie die URL zu Ihrer Impressum Seite ein. Falls Sie nichts angeben, erscheint kein Link im Cookie Consent Manager.

Seite neu laden

☐ Nein

Soll die Seite neu geladen werden, wenn der Kunde die Cookie Einstellungen bestätigt? Wenn nicht versteckt sich der Consent Manager.

Cookie SameSite Attribute


lax ▾

Gehört das gespeicherte Cookie zu dieser Website? leer = altes Verhalten (Standard), der Browser entscheidet; none = Cookie-Daten können mit Dritten/externen Seiten geteilt werden; lax = ermöglicht nur das Senden/Zugreifen auf First-Party-Cookies; strict = ist eine Untermenge von lax und wird nicht ausgelöst, wenn der eingehende Link von einer externen Seite stammt (z.B. google.com)


Google Consent Mode v2

☒ Ja

Passt das Cookie-Speicherverhalten basierend auf den Zustimmungsoptionen des Nutzers für Google Tags im Tag Manager an (Google Analytics/Google Ads,...).



Detaillierte Gestaltungsmöglichkeiten



Screenshot Praxisbeispiel kompakte Ansicht



Cookie Einstellungen 123

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

[Datenschutz](#) | [Impressum](#)

Notwendige Cookies (4)

Marketing (1)



Statistiken und Personalisierung (1)

[ALLES ABLEHNEN](#)[AUSGEWÄHLTE SPEICHERN](#)[ALLE ZULASSEN](#)

BELIEBTE ARTIKEL

Log-Einstellungen

Im Bereich **Log-Einstellungen** finden Sie verschiedene Reporting-Optionen, die die jeweiligen Log-Aktivitäten protokollieren.

The screenshot shows the PrestaShop 8.1.0 interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version 8.1.0, a search bar, and links for Debug-Modus, Cache Level 1, View my store, and user profile. The main content area is titled 'Einstellungen' (Settings) with a 'Cookie Richtlinie' (Cookie Policy) link. The 'Log Einstellungen' (Log Settings) section is active, featuring a 'COOKIE-CONSENT-LOG ANZEIGEN' button. Below this, a message states: 'Sie können diese Aufzeichnungen der Nutzereinstellung verwenden, wenn Sie einen Nachweis erbringen müssen.' (You can use these records of user consent when you need to provide proof). A 'Log' dropdown menu is set to 'DEBUG'. A list of log files is shown, including 'config-2024-07-20.log', 'config-2024-07-21.log', 'cookielaw_click-2024-07-21.log', 'cookielaw_click-2024-07-23.log', 'general-2024-07-20.log', 'general-2024-07-21.log', 'general-2024-07-22.log', and 'general-2024-07-23.log'. At the bottom, there are buttons for 'Logdateien löschen' (Delete log files) and 'Speichern' (Save).

[Cookie-Consent-Log anzeigen] Diese Liste eignet sich ideal als Nachweis (Reporting) für die Nutzereinstellung. Des Weiteren stehen Zusatzfunktionen wie eine neue Liste anlegen, exportieren, aktualisieren oder eine SQL-Abfrage verwenden, zur Verfügung.

Conclusions

Statistiken

Custom products

OPTIMIERUNG

Module

Design

Versand

Zahlung

International

SEO Dashboard

EINSTELLUNGEN

Shop-Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

Log Einstellungen

Log

WARNING

Logs aktivieren / Log Level bestimmen. Sie können die Logs im Verzeichnis `var/log/shopware/config` durch folgende Dateien konfigurieren:
[config-2023-07-28.log](#)
[config-2024-07-02.log](#)
[install-2023-06-28.log](#)

Logdateien löschen

Speichern

Google Consent Mode

Wie wird der Google Consent Mode eingebunden?

Das [Cookie & Consent Manager Modul](#) bietet Ihnen die Möglichkeit, den Google Consent Mode v2 zu nutzen. Ergänzend hierzu ist jedoch der Dienst [Google Tag Manager](#) und als Schnittstelle für den PrestaShop ein DataLayer notwendig, der z.B. von dem von Gurkcity entwickelten Modul [Google Tag Manager Modul](#) bereitgestellt wird.

Welche Google-Dienste unterstützen den Google Consent Mode?

Folgende Google-Dienste unterstützen derzeit den Google Consent Mode:

- Google Analytics
- Google Ads (Google Ads Conversion-Tracking und Remarketing)
- Floodlight
- Conversion-Verknüpfung (Conversion Linker)

Datenschutzbestimmungen wie die GDPR verlangen, dass die Nutzer die Wahl haben, welche Cookies sie akzeptieren bzw. nicht akzeptieren wollen. Mit diesem Modul verwalten Sie datenschutzkonform Ihre aktivierten Module über die Verwaltungsoberfläche.

Es ist davon auszugehen, dass weitere nicht-Google-Dienste die gleiche Technik nutzen werden, da im Google Tag Manager diese Technik in allen Tags zur Verfügung gestellt wird und dies nicht auf die Google Dienste begrenzt ist.

Wie wird der Google Consent Mode im Cookie-Modul aktiviert?

Im [Cookie & Consent Manager Modul](#) ist nur die Schaltfläche "Google Consent Mode v2" zu aktivieren:

Einstellungen

Cookie Richtlinie

Zurück

Übersetzen

Hooks verwalten

Cookie SameSite
Attribute

Leer (Standard)

Belongs the stored cookie to that website? empty = old behavior (default), let the browser choose; none = cookie data can be shared with third parties/external sites; lax = enables only first-party cookies to be sent/accessed; strict = is a subset of lax and won't fire if the incoming link is from an external site (e.g. google.com)

Google Consent Mode v2

☒ Ja

Passt das Cookie-Speicherverhalten basierend auf den Zustimmungsoptionen des Nutzers für Google Tags im Tag Manager an (Google Analytics/Google Ads,...). Google Tag Manager-Modul erforderlich (gc_googletagmanager ist installiert und aktiviert)

Kompaktansicht

☐ Nein

Die Kompaktansicht ist detaillierter als die einfache Ansicht und vereint die Vorteile beider Ansicht (standardmäßig deaktiviert).

Einstellungen speichern

Jetzt besteht die Möglichkeit, die Consent Gruppen entsprechend zu konfigurieren

Cookie Consent Einstellungen

VERWALTE CONSENT GRUPPEN

Beschreiben Sie ihre Consent Gruppen. Die einzelnen Gruppen können als notwendig (für funktionale Cookies) definiert werden. Dies sind die Container für die einzelnen Cookies, die Sie auch selbst definieren können.

VERWALTE CONSENT

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Wählen Sie Ihre Module mit Bedacht aus. Diese Module werden normalerweise blockiert und werden nicht in ihren Hooks geladen, bis der Kunde diesem Cookie oder dieser Einwilligungsguppe zustimmt.

Frontoffice Cookie Name

PrestaShop-5c6d942fb7ea200af27861e76c60a8df

Falls ein Front Office Cookie gesetzt ist, wird der Name hier angezeigt. Sie können diesen für den Eintrag bei Ihren notwendigen Consent Einstellungen benutzen.

Backoffice Cookie Name

PrestaShop-b311dc234f6974245252cb52a7aee947

Dies ist die Bezeichnung für das Backoffice Cookie

Wenn Sie jetzt eine Gruppe bearbeiten, dann können diverse Checkboxes zu den einzelnen Consent-Mode-Typen (Einwilligungsarten)* ausgewählt werden:

1. Notwendige Cookies
2. Statistiken und Personalisierung
- 3. Marketing (anbei ein aufgeführtes Beispiel)**

Bearbeiten

*

Name

Marketing

de

Beschreibung

<> A B I U Absatz

de

Google Consent Mode Type

☒ ad_storage

☒ ad_user_data

☒ ad_personalization

☐ analytics_storage

☐ functionality_storage

☐ personalization_storage

☐ security_storage

Notwendig

☐ Nein

Aktiviert

☒ Ja

Abbrechen

Speichern

Die zugewiesenen Einwilligungsarten sehen Sie dann auch in der Übersicht der Consent Gruppen:

Verwalte Consent Gruppen

Zu den Moduleinstellungen

Hilfe

Verwalte Consent Gruppen 3				
	ID	Name	Aktiviert	
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Suche"/>
<input type="checkbox"/>	1	Notwendige Cookies functionality_storage security_storage	✓	<div>Bearbeiten</div>
<input type="checkbox"/>	2	Statistiken und Personalisierung analytics_storage personalization_storage	✓	<div>Bearbeiten</div>
<input type="checkbox"/>	3	Marketing ad_storage ad_user_data ad_personalization	✓	<div>Bearbeiten</div>
<div>Aktion</div>				

Warum kann ich im Consent Mode als Kunde nur noch Gruppen an- und abwählen und nicht mehr die einzelnen Dienste?

Die Einwilligungsarten sind mit den Kategorien, nicht mit den Diensten verknüpft. Daher geht im Google Consent Mode v2 Modus die Option verloren, vom Consent Tool einzelne Dienste innerhalb einer Kategorie an- und abzuwählen. Beispiel, man verwendet für Statistikzwecke Matomo und Google Analytics, so hat man im Cookie Modul ohne Consent Mode Modus, die Möglichkeit einzelne Dienste ab- und abzuwählen, also z.B. Matomo Statistik JA aber Google Analytics NEIN. Wenn jedoch der Google Consent Mode v2 genutzt wird, kann innerhalb einer Kategorie nicht mehr unterschieden werden. Es ist mit Aktivierung des Google Consent Mode v2 sodann nur noch möglich, kategorisch einzuwilligen oder abzulehnen.

Übersicht Einwilligungsarten

Verbesserung der Privatsphäre der Benutzer

Mit dem Google Consent Mode V2 werden neben den bestehenden `analytics_storage` und `ad_storage` zwei neue Parameter eingeführt, **`ad_user_data`** und **`ad_personalization`**. Diese Parameter spielen eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Privatsphäre der Nutzer und bieten Website-Betreibern eine bessere Kontrolle über die Übermittlung von Nutzerdaten an Google, insbesondere zu Werbezwecken.

Mit dem Parameter `ad_user_data` kann gesteuert werden, ob Nutzerdaten zu Werbezwecken an Google gesendet werden können, während `ad_personalization` die Aktivierung personalisierter Werbung, einschließlich Remarketing-Maßnahmen, regelt.

Diese Ergänzungen unterstreichen das Engagement von Google, den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben und die Datenübertragung mit der ausdrücklichen Zustimmung der Nutzer in Einklang zu bringen. Diese Einstellungen wirken sich vornehmlich auf Dienste wie Google Ads, Google Shopping und Google Play aus.

Aufgeführt die offizielle Übersicht von Google

<code>ad_storage</code>	Ermöglicht das Speichern werbebezogener Cookies (Web) oder Geräte-IDs (App)
<code>ad_user_data</code>	Legt die Einwilligung zum Senden von Nutzerdaten an Google für Online-Werbzwecke fest.
<code>ad_personalization</code>	Legt die Einwilligung für personalisierte Anzeigen fest
<code>analytics_storage</code>	Ermöglicht das Speichern von Cookies (Web) oder Geräte-IDs (Apps) im Zusammenhang mit Analysen, z.B. die Besuchsdauer.
<code>functionality_storage</code>	Ermöglicht das Speichern von Daten, die die Funktionen der Website oder App unterstützen, z.B. Spracheinstellungen


personalization_storage	Ermöglicht das Speichern im Zusammenhang mit Personalisierung, z.B. Videoempfehlungen
security_storage	Ermöglicht das Speichern sicherheitsrelevanter Daten, z.B. für Authentifizierungsfunktionen, Betrugsprävention und sonstige Schutzmechanismen für Nutzer

Beispiel anhand des Google Tag Managers, wo der sogenannte "Consent Mode" abgegriffen wird

Der Consent Mode ist bei jedem Tag in den "Erweiterten Einstellungen" im Abschnitt "Einstellungen zur Nutzereinwilligung" zu finden. Neben den integrierten Einwilligungsarten lassen sich bei Bedarf auch zusätzliche Einwilligungsarten zur Auslösung des Tags als erforderlich ergänzen (hier nur beispielhaft):

Tag-Konfiguration

Tag-Typ



Google Analytics: Universal Analytics
Google Analytics

ALT

Das ist ein alter Tag-Typ

Tracking-Typ

Seitenaufwurf

Google Analytics-Einstellungen

{{GA UA-Tracking-ID}}

☐
Einstellungen zum Überschreiben in diesem Tag aktivieren

Erweiterte Einstellungen

Priorität für die Tag-Auslösung

☐
Benutzerdefinierten Plan zur Tag-Auslösung aktivieren

☐
Dieses Tag nur in veröffentlichten Containern auslösen

Optionen für Tag-Auslösung

Einmal pro Ereignis

> Tag-Reihenfolge

> Weitere Tag-Metadaten

Einstellungen zur Nutzereinstimmung

Integrierte Einwilligungsprüfungen

ad_storage

analytics_storage

Zusätzliche Einwilligungsprüfungen

☐ Nicht festgelegt
☐ Keine zusätzliche Einwilligung erforderlich
☒ Zusätzliche Einwilligung zur Auslösung des Tags erforderlich

functionality_storage

ad_storage

analytics_storage

+ Erforderliche Einwilligung hinzufügen

Wählen Sie im Tag Manager die Tags aus, wo eine Einwilligungserklärung notwendig ist. Wenn ein Nutzer einwilligt, teilt das Cookie-Banner die entsprechende Einwilligungsart dem Tag Manager mit und das Tag entscheidet sodann, ob ausgelöst werden darf oder nicht. In dem Fall kann die Funktionsweise des Tags aktiv werden, z.B. Datenanalyse freigeben oder Trackingparameter versenden.

Umgekehrt, wenn die Einwilligung verweigert wird, passt Google die Datenerfassung für diese Nutzer an. In diesem Szenario verwendet Google die Conversion-Modellierung und nutzt

maschinelles Lernen, um Verbindungen zwischen Nutzerinteraktionen und Conversions abzuleiten.