

# Cookie & Consent Manager - Modul für PrestaShop

Ein Cookie- und Consent-Manager muss eingesetzt werden, wenn eine Website Cookies oder ähnliche Tracking-Technologien verwendet und Besucherdaten sammelt. Gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind Website-Betreiber verpflichtet, dass sie die Einwilligung ihrer Nutzer zum Setzen von Cookies einholen.

- [Was kann das Modul?](#)
  - [Vorteile](#)
  - [Funktionsübersicht](#)
- [Installation](#)
  - [7 Schritte zur erfolgreichen Installation](#)
- [Modulkonfiguration](#)
  - [Verwalte Consent Gruppen](#)
  - [Verwalte Consent](#)
  - [Benutzerdefinierte Gestaltung](#)
  - [Log-Einstellungen](#)
  - [Google Consent Mode](#)
- [Übersetzungen & Sprachen](#)
  - [Übersetzungen](#)
- [Modul-Kompatibilität](#)

- Kompatibilität mit PrestaShop
- Lizenz
  - Lizenz Cookie & Consent Manager
- Fazit / Downloads
  - Hilfreiche Links und Downloads

# Was kann das Modul?

Der Cookie- und Consent-Manager ermöglicht, die Einwilligung der Benutzer einzuholen, zu speichern und zu verwalten. Das Modul strukturiert alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Cookie-Akzeptanz, einschließlich des Zugriffs für Benutzer, die ihre Einstellungen ändern möchten. Rechtlich verpflichtend gehört ein Cookie-Consent-Banner zu jedem Shop, sofern Sie Drittanbieter Inhalte einbinden und/ oder Cookies setzen, die nicht zwingend erforderlich sind. Die automatisierte Verwaltung berücksichtigt Cookie-Benutzerpräferenzen, um sicherzustellen, dass nur Cookies aktiviert sind, für die die Benutzer ihre Einwilligung erteilt haben.

Was kann das Modul?

# Vorteile

- Rechtskonform nach DSGVO
- Kategorisierung von Cookies
- Automatisierte Verwaltung
- Transparenz und Dokumentation
- Benutzerdefiniertes Design
- Support für verschiedene Sprachen
- Blockt Website Tags/Pixel/ Scripte aus PrestaShop-Modulen
- Kompatibel mit Google Analytics und Google Tag Manager
- Widerrufsmöglichkeit der Cookie-Consent-Einstellungen
- Schnittstelle zu Google Consent Mode v2

# Funktionsübersicht

- **Cookie-Zustimmungsbanner:** Beim ersten Besuch der Website wird ein Pop-up Banner angezeigt, der die Besucher darüber informiert, dass die Website Cookies verwendet, und um ihre Zustimmung zur Speicherung oder zum Zugriff auf diese Cookies auf ihren Geräten bittet.
- **Benutzerdefinierte Optionen:** Der Zustimmung-Banner enthält Optionen, mit denen Benutzer ihre Cookie-Präferenzen anpassen können. Dies kann das Zulassen oder Blockieren bestimmter Arten von Cookies oder von Cookies von Drittanbietern beinhalten.
- **Granulare Zustimmung:** Benutzer können ihre Zustimmung zu verschiedenen Kategorien von Cookies erteilen, wie z.B. essenzielle, funktionale, analytische und Marketing-Cookies, basierend auf ihren Präferenzen.
- **Zurückziehen der Zustimmung:** Benutzer können jederzeit ihre Cookie-Einstellungen ändern und ihre Zustimmung für bestimmte oder alle Cookies widerrufen.
- **Cookie-Richtlinien-Informationen:** Der Zustimmung-Banner enthält einen Link zur Datenschutzerklärung der Website, die detaillierte Informationen über die verwendeten Cookie-Typen, ihre Zwecke und die Datenverarbeitung enthält.
- **Aufzeichnungen führen:** Der Consent-Manager führt Aufzeichnungen über die Zustimmungen der Benutzer, um die Einhaltung im Falle einer Prüfung nachweisen zu können.

## Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Modul stetig weiterentwickelt wird und ggf. ältere Versionen nicht alle Funktionen enthalten.

# Installation

Es ist wichtig, vor der Installation eines Moduls eine vollständige Sicherung Ihrer Website oder Ihres Servers durchzuführen, um Datenverluste zu vermeiden, falls etwas schiefgeht. Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken haben, ziehen Sie die Hilfe eines erfahrenen Webentwicklers oder Administrators in Betracht.

# 7 Schritte zur erfolgreichen Installation

1. Navigieren Sie im PrestaShop Backoffice zu dem Menüpunkt Module / Modul-Verwaltung und wählen Sie „Modul hochladen“ aus.
2. Ziehen Sie nun die Moduldatei (zip-Datei) per Drag & Drop oder wählen Sie die Datei im System-Verzeichnisbaum aus
3. Wählen Sie die hochzuladende ZIP-Datei aus und klicken Sie auf "OK"
4. Ihr Modul wird installiert und erscheint in der Liste der installierten Module
5. Warten Sie bis die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen ist
6. Um mit der Einrichtung zu beginnen, klicken Sie auf "Konfigurieren". Wenn Sie mehrere Shops haben, müssen Sie jeden Shop separat konfigurieren. Bitte wählen Sie Ihren Shop direkt aus dem Menü aus, mit dem Sie beginnen möchten.
7. Testen Sie das Modul: Gehen Sie zur Frontend-Ansicht Ihrer Website und überprüfen Sie, ob das Modul wie erwartet funktioniert.


Viel Erfolg!

# Modulkonfiguration

Ist die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen, ist die richtige Konfiguration entscheidend. Im Allgemeinen sind die Module intuitiv zu bedienen. Sollten Sie einmal nicht weiterkommen, kontaktieren Sie gerne unseren kostenlosen Support im Rahmen des Modulkaufs.



# Verwalte Consent Gruppen

 **Cookie Consent Einstellungen**

VERWALTE CONSENT GRUPPEN

Beschreiben Sie ihre Consent Gruppen. Die einzelnen Gruppen können als notwendig (für funktionale Cookies) definiert werden. Dies sind die Container für die einzelnen Cookies, die Sie auch selbst definieren können.

VERWALTE CONSENT

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Wählen Sie Ihre Module mit Bedacht aus. Diese Module werden normalerweise blockiert und werden nicht in ihren Hooks geladen, bis der Kunde diesem Cookie oder dieser Einwilligungsgruppe zustimmt.

Frontoffice Cookie Name **PrestaShop-5c6d942fb7ea200af27861e76c60a8df**

Falls ein Front Office Cookie gesetzt ist, wird der Name hier angezeigt. Sie können diesen für den Eintrag bei Ihren notwendigen Consent Einstellungen benutzen.

Backoffice Cookie Name **PrestaShop-b311dc234f6974245252cb52a7aee947**

Dies ist die Bezeichnung für das Backoffice Cookie

## Legen Sie individuelle Consent-Gruppen an, um granulare Kategorien zu erzeugen.

Benutzer können ihre Zustimmung zu verschiedenen Kategorien von Cookies (*basierend auf ihren Präferenzen*) erteilen, wie z.B. Notwendige Cookies, Statistiken und Personalisierung sowie Marketing.

### Verwalte Consent Gruppen

[Zu den Moduleinstellungen](#)[Hilfe](#)

**Verwalte Consent Gruppen** 3

ID ▾ Name ▾

Aktiviert

Suche

<input type="checkbox"/>	1	Notwendige Cookies functionality_storage security_storage	✓	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Statistiken und Personalisierung analytics_storage personalization_storage	✓	Bearbeiten ▾
<input type="checkbox"/>	3	Marketing ad_storage ad_user_data ad_personalization	✓	Bearbeiten ▾

Aktion ▾


**Beschreiben Sie Ihre Consent Gruppen und legen Sie die erforderlichen Gruppierungen an.** Die einzelnen Gruppen können z.B. auch als "Notwendig" (für funktionale Cookies) definiert

werden.

- (1) Definieren Sie die erforderliche Gruppierung (Notwendige, Marketing, Statistiken und Personalisierung)
- (2) Eine Beschreibung kann optional hinzugefügt werden
- (3) Wählen Sie die Hauptmerkmale des Einwilligungsmodus aus. Der Standard ist bereits vorausgewählt. Eine Übersicht zu den Einwilligungsarten von Google finden Sie u.a. in unserem [Blogbeitrag](#).
- (4) Option, ob diese Gruppe zwingend notwendig ist. Diese Gruppierung kann vom Benutzer nicht abgewählt werden.
- (5) Aktivierung der Gruppe
- (6) Speichern

## Ansicht "Verwalte Consent Gruppen" Front-Office


Mit Klick auf die benutzerdefinierten Cookie-Einstellungen gelangt der Kunde in die erweiterte Ansicht. Hier lassen sich gezielt Gruppen aktivieren. Die Gruppe mit den notwendigen Cookies lässt keine Auswahl zu, da diese Cookies immer gesetzt werden (müssen), um die Funktionalität des Shops aufrechtzuerhalten.



## Erstellung von rechtskonformen Einwilligungsf formularen, auch wenn der Kunde noch nicht zugestimmt hat

Es muss sichergestellt sein, solange der Kunde keine Auswahl getroffen hat, dass keine weiteren Cookies von Drittanbietern in den Shop gelangen (Google Module, Tracking, Analytics, Facebook Like, Whatsapp, Instagram etc.), die eigene Cookies speichern. Bis der Nutzer seine Zustimmung erteilt, werden alle von PrestaShop selbst erstellten Cookies geblockt. Bestimmte Cookies werden dennoch gespeichert, damit der Kunde alle Funktionen des Shops uneingeschränkt nutzen kann. Solange der Kunde nicht auf den OK-Button im Banner geklickt hat, wird dieser angezeigt, um die Kunden über den rechtlichen Umgang mit Cookies hinzuweisen. Datenschutz und Impressum sind jeweils direkt verlinkt.

# Verwalte Consent

 Cookie Consent Einstellungen

VERWALTE CONSENT MODULE

Beschreiben Sie ihre Consent Gruppen. Die einzelnen Gruppen können als notwendig (für funktionale Cookies) definiert werden. Dies sind die Container für die einzelnen Cookies, die Sie auch selbst definieren können.

VERWALTE CONSENT

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Wählen Sie Ihre Module mit Bedacht aus. Diese Module werden normalerweise blockiert und werden nicht in Ihren Hooks geladen, bis der Kunde diesem Cookie oder dieser Einwilligungsgruppe zustimmt.

Frontoffice Cookie Name

Falls ein Front Office Cookie gesetzt ist, wird der Name hier angezeigt. Sie können diesen für den Eintrag bei Ihren notwendigen Consent Einstellungen benutzen.

Backoffice Cookie Name

Dies ist die Bezeichnung für das Backoffice Cookie

**Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers.** Die jeweiligen Module sollten mit Bedacht ausgewählt werden. Die Module werden normalerweise blockiert und nicht in Ihren Hooks geladen, bis der Kunde dieser Einwilligungsgruppe oder dem einzelnen Dienst zugestimmt hat.

PrestaShop 8.1.0 Schnellzugriff

Debug-Modus Cache Level 1 View my store

Mehr / Manage Consent

## Manage Consent

[Zu den Moduleinstellungen](#) [Hilfe](#)

ID	Logo	Name	Notwendige Cookies	Ja	Nein	Aktion
11		Conversion-Tracking-Code (gc_googleleadwords)	Marketing	Nein	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a>
12		Google Tag Manager (gc_googletagmanager)	Notwendige Cookies	Ja	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a>
14		Google Analytics (gc_ganalytics)	Statistiken und Personalisierung	Nein	Nein	<a href="#">Bearbeiten</a>

Aktion [▼](#)

### Verfügbare Module

ID	Logo	Name	Aktion
2		Kundenvorteile (blockreassurance)	<a href="#">Hinzufügen</a>
25		Kontaktformular (contactform)	<a href="#">Hinzufügen</a>
145		Custom banners (custombanners)	<a href="#">Hinzufügen</a>
49		Dashboard Aktivitäten (dashactivity)	<a href="#">Hinzufügen</a>
50		Dashboard Ziele (dashgoals)	<a href="#">Hinzufügen</a>
51		Dashboard Artikel (dashproducts)	<a href="#">Hinzufügen</a>
52		Dashboard Trends (dashtrends)	<a href="#">Hinzufügen</a>
245		Erweiterte Steuer (gc_advancedtax)	<a href="#">Hinzufügen</a>
107		Auto Status (gc_autostatus)	<a href="#">Hinzufügen</a>
190		Wiederverfügbarkeit (gc_availabilityalert)	<a href="#">Hinzufügen</a>
188		Banner Manager (gc_banner)	<a href="#">Hinzufügen</a>
237		Banner Top text block (gc_bannertop)	<a href="#">Hinzufügen</a>

Wählen Sie die gewünschten Module aus der Liste der verfügbaren Module aus und klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen". Ein Praxisbeispiel, welche Angaben hinzuzufügen sind, finden Sie in der nachfolgenden Beschreibung.

## Verwaltung von Consent Modulen und Notwendigen Cookies

Im PrestaShop Consent Manager müssen zu den einzelnen Cookie- oder Dienste-Anbietern verschiedene Angaben gemacht werden. Wir haben eine [Übersicht](#) mit einigen Cookie-Anbieter für Marketing, Tracking und Funktion des Shops zusammengestellt.

Hinweis: Diese recherchierten Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Bitte prüfen Sie selbst in Ihrem Shop, welche Cookies durch die eigenen Shop-Module gesetzt werden und erweitern Sie die Daten in Ihrem Consent-Manager und der Datenschutzerklärung.

Im Allgemeinen findet man über die Nutzung einer Suchmaschine gute Ergebnisse bzgl. spezifischer Angaben einzelner Cookies und deren Erhebungsdaten bzw. Verwendungszwecke.

## Anbei ein Praxisbeispiel für die Consent Gruppe Statistiken, wo die jeweiligen Cookie-Informationen einzufügen sind.

Verwalte Consent Module

Bearbeiten: 6

[Zu den Moduleinstellungen](#)

[Hilfe](#)

**Bearbeiten**

Modul

Matomo Analytics (matomoa)

Consent Gruppe

Statistiken

Aktiviert

☒ Ja

\* Name

Matomo

Unternehmen, das die Daten verarbeitet

ePrivacy Holding GmbH Große Bleichen 21 20354 Hamburg Germany. Matomo ist eine internationale Wortmarke, ei

Datenverarbeitungszweck

<> A B I U Absatz

Analyse der Gesamtperformance und des Nutzerverhaltens, Statistik über Seitenabrufe auf Tageszeiträume kumuliert und als Echtzeitlog, Besucherauswertung (Herkunftsland, Browser, Betriebssystem), Referenzanalyse, Zieldefinition, Kampagnen- und Zieltracking für den Ecommerce, Anonymisierung der IP-Adresse zum Datenschutz

Datenschutz

<> A B I U Absatz

<https://matomo.org/privacy-policy/> Die Daten werden auf den Servern von WalkontheWildside verarbeitet.

Cookie-Name

.\_pk\_id, \_pk\_ref, \_pk\_ses, \_pk\_cvar, \_pk\_hsr, \_pk\_testcookie

Cookie-Laufzeiten

13 Monate (\_pk\_id), 6 Monate (\_pk\_ref), 30 Minuten (\_pk\_ses, \_pk\_cvar, \_pk\_hsr)

Cookie-Domain

www.walkontheWildside.de

Standardmäßig erlaubt

☐ Aus

Abbrechen

Speichern

## Consent Scripte

Consent Scripte dienen dazu, um weitergehende Technologien wie Google Tag Manager und weitere Tag Manager mit JavaScripten und dataLayern zu versorgen, damit die Manager darauf reagieren können, um z.B. Google Analytics nachzuladen.

## Praxisbeispiel: Google Analytics

Legen Sie eine Cookie-Einstellung unter Verwalte Consent Scripte an (1)

Füllen Sie das Formular komplett aus und ergänzen den Script-Block um eine Data-Layer-Anweisung als Opt-In Code, der vom Google Tag Manager ausgelesen werden kann.

[Zu den Moduleinstellungen](#) [Hilfe](#)

Der Google Analytics Opt-In Code sieht beispielsweise so aus, um das Event **PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics** an den Google Tag Manager zu senden:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  window.dataLayer.push({
|   event: 'PrestaShopCookieOptInGoogleAnalytics',
  });
</script>
```

## Praxisbeispiel: Notwendige Cookies

Unter **"Verwalte Consent"** in den Moduleinstellungen, können Sie mit dem Plus-Icon die jeweils gewünschte Consent Gruppe, wie in diesem Beispiel die **"Notwendigen Cookies"** anlegen.

Mehr / Manage Consent

## Manage Consent

Zu den Moduleinstellungen

Hilfe

Manage Consent 13

Neu

ID	Logo	Name	Consent Kategorien	Aktiviert	Standardmäßig erlaubt	Skript		
--				--	--	--	Q Suche	
<input type="checkbox"/>	1	--	PrestaShop Cookie	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	--	Consent Manager Cookie	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	4	--	dev	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	5	--	Notwendig 2	Notwendige Cookies	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	6	--	Paypal	Marketing	✓	Ja	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	7		Affiliate Program with Referrals & Promotional Links (URLs) (affiliateprogramlinks)	Marketing	✓	Nein	Ja	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	9		Facebook Pixel (gc_facebookpixel)	Marketing	✓	Nein	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	10		Smarterker (gc_smarterker)	Statistiken und Personalisierung	✓	Nein	Nein	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	11		Google AdWords Conversion-Tracking-Code (gc_googleadwords)	Marketing	✗	Nein	Nein	Bearbeiten

Befüllen Sie hier die relevanten Felder

Modul

Kein Modul zugeordnet

Consent Gruppe

Notwendige Cookies

Aktiviert

☒ Ja

Name

Consent Manager Cookie

do

Unternehmen, das die Daten verarbeitet

Betreiber dieser Website

do

Datenverarbeitungszweck

Notwendige Cookies, welche die Auswahl Ihres Consents enthält

do

Datenschutz

do

Cookie-Name

gc\_cookielaw

do

Cookie-Laufzeiten

1000 Tage

do

Cookie-Domain

do

Skript

Dieses Javascript wird ausgeführt, sofern die Einwilligung erteilt ist.

Standardmäßig erlaubt

☒ An

Speichern

Abschließend **"Speichern"** nicht vergessen.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Regler **"Standardmäßig erlaubt"** aktiviert ist.





# Benutzerdefinierte Gestaltung

## Gestaltung Cookie & Consent Banner


Es gibt die Möglichkeit, den Cookie & Consent Banner in zwei Varianten anzeigen zu lassen (einfache und kompakte Ansicht).

### Einfache Ansicht und Kompaktansicht


Die **einfache Ansicht** stellt auf der ersten Ebene die Consent-Kategorien und zwei Buttons zum Akzeptieren oder Ablehnen und einen Link zu den benutzerdefinierten Cookieeinstellungen dar. Der Link führt zu einer erweiterten Ansicht, auf dem die Details der Consent-Elemente nachgelesen und konfiguriert werden können.

Die **Kompaktansicht** ist eine alternative Darstellungsweise und vereint beide Ebenen in eleganter Form. Die Consent-Elemente sind hier über ein Dropdown erreichbar.

**Einfache Ansicht** (Positionierung zentriert)



**Kompaktansicht** (Positionierung unten links)



Aufgeklappte Consent-Elemente in der Kompaktansicht > hier am Beispiel 'Notwendige Cookies'

## Cookie Einstellungen 123

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

[Datenschutz](#) | [Impressum](#)

### Notwendige Cookies (4)

PrestaShop Cookie

Unternehmen, das die Daten verarbeitet	Betreiber dieser Webseite
Datenverarbeitungszweck	Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können.
Cookie-Domain	domain.shopdomain.de
Cookie-Name	PrestaShop-64a82b1c714f2
Cookie-Laufzeiten	480 Stunden

Consent Manager Cookie

Unternehmen, das die Daten verarbeitet	Betreiber dieser Webseite
Datenverarbeitungszweck	Notwendiges Cookie, welches die Auswahl Ihres Consents enthält
Cookie-Domain	domain.shopdomain.de
Cookie-Name	gc_cookielaw
Cookie-Laufzeiten	1000 Tage

Smarter

ALLES ABLEHNEN

AUSGEWÄHLTE SPEICHERN

ALLE ZULASSEN

**In jeder Ansichtsvariante können erweiterte, designspezifische Anpassungen vorgenommen werden.** Bitte wählen Sie unter Style-Einstellungen die von Ihnen präferierte Cookie Popup Anzeige.

Style-Einstellungen

Cookie Popup Anzeige
 ☒ Kompaktansicht
 ☐ Einfache Ansicht

Die Kompaktansicht ist detaillierter als die einfache Ansicht und vereint die Vorteile beider Ansicht (standardmäßig deaktiviert).

**Wenn Sie die Kompaktansicht ausgewählt haben,** steht Ihnen ein weiterer Konfigurationsbereich "Ansicht kompakt" ergänzend zu den allgemeinen "Style-Einstellungen" zur Verfügung.

**PrestaShop** 8.1.0 Schnellzugriff  Debug-Modus Cache Level 1 View my store

Module / gc\_cookielaw / Einstellungen

# Einstellungen

Cookie Richtlinie

[Zurück](#) [Übersetzen](#) [Hooks verwalten](#)

## Ansicht kompakt

Optische Trennlinie für Consent Gruppen ☒ Ja

Farbe Trennlinie für Consent Gruppen

Drop-Down-Pfeile rechts arrangiert ☒ Ja

Bannerlayout mit abgerundeten Ecken  px

Hintergrundfarbe der Consent Gruppen

Innenabstand Consent Gruppen   
Beispiel: 10px 10px 10px 10px

[Einstellungen speichern](#)

Die **'Einfache Ansicht'** bietet ebenfalls erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten

## Ansicht einfach

Checkboxen in einfacher Ansicht ☐ Nein  
Bei JA haben die Kunden die Möglichkeit die einzelnen Consent Bereiche auszuwählen (Standard), bei NEIN werden die Auswahlboxen versteckt (nicht rechtssicher), der Banner wird dadurch deutlicher

Notwendige Cookies Button in einfacher Ansicht ☐ Nein  
Bei JA wird der Button "Notwendige Cookies" angezeigt und der Kunde hat die Wahl (Standard), bei NEIN müssen die Kunden den Button "Alle akzeptieren" drücken oder in die "Benutzerdefinierten Einstellungen" gehen (nicht rechtssicher), der Shopbetreiber wird voraussichtlich mehr Daten vom Kunden bekommen

[Einstellungen speichern](#)

Hinweis: Sie finden im Allgemeinen jeweils kleine Hilfsbeschreibungstexte unter den erklärungsbedürftigen Funktionen

## Weitere Konfigurationseinstellungen

## Konfigurationseinstellungen

Cookie Überschrift

Cookie Einstellungen 123

de ▼

Cookie Text

<> A B I U          Absatz ▼

de ▼

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

Versteckte Layer bei Klick

☐ Nein

Falls Sie den Kunden zwingen möchten, ausdrücklich einen der beiden Buttons im Cookie Consent Manager zu klicken, wählen Sie hier Nein. Bei Auswahl von Ja, kann der Kunde auch auf den abgedunkelten Hintergrund oder die X-Schaltfläche klicken und das Cookie-Layer verschwindet.

Verkleinern auf CMS Seite

☐ Nein

Zeigt den Layer als Einstellungs-Tab in einer kleineren Version, damit die Lesbarkeit des Impressums und der Datenschutzseite gewährleistet ist. Bitte wählen Sie hierzu die richtigen Seiten in den beiden nächsten Auswahlfeldern aus.

Consent Manager per Javascript einbinden

☐ Nein

Der Consent Manager wird per Javascript auf die Front-Office-Seite eingefügt. Diese Option kann Fehler in der Metabeschreibung von Suchmaschinenergebnissen beheben.

Einstellungssymbol ausblenden

☐ Nein

Blendet das Einstellungssymbol im Allgemeinen aus. Der Benutzer kann die Cookie-Einstellungen nur neu konfigurieren, wenn Sie den Link /module/gc\_cookielaw/ajax?Action=changeSettings an einer anderen Stelle anzeigen

**[Datenschutz] & [Impressum]** Geben Sie jeweils die URL zu Ihrem Impressum und Ihrer Datenschutzseite an. Falls Sie nichts angeben, erscheint kein Link im Cookie Consent Manager.

Datenschutz

Datenschutz ▼

Geben Sie die URL zu Ihrer Datenschutz Seite ein. Falls Sie nichts angeben, erscheint kein Link im Cookie Consent Manager.

Impressum

Impressum ▼

Geben Sie die URL zu Ihrer Impressum Seite ein. Falls Sie nichts angeben, erscheint kein Link im Cookie Consent Manager.

Seite neu laden

☐ Nein

Soll die Seite neu geladen werden, wenn der Kunde die Cookie Einstellungen bestätigt? Wenn nicht versteckt sich der Consent Manager.

Cookie SameSite Attribute


lax ▼

Gehört das gespeicherte Cookie zu dieser Website? leer = altes Verhalten (Standard), der Browser entscheidet; none = Cookie-Daten können mit Dritten/externen Seiten geteilt werden; lax = ermöglicht nur das Senden/Zugreifen auf First-Party-Cookies; strict = ist eine Untermenge von lax und wird nicht ausgelöst, wenn der eingehende Link von einer externen Seite stammt (z.B. google.com)


Google Consent Mode v2

☒ Ja

Passt das Cookie-Speicherverhalten basierend auf den Zustimmungsoptionen des Nutzers für Google Tags im Tag Manager an (Google Analytics/Google Ads,...).



## Detaillierte Gestaltungsmöglichkeiten



Screenshot Praxisbeispiel kompakte Ansicht



### Cookie Einstellungen 123

Hier finden Sie eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung für ganze Kategorien erteilen oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und nur bestimmte Cookies auswählen...

[Datenschutz](#) | [Impressum](#)

#### Notwendige Cookies (4)

#### Marketing (1)



#### Statistiken und Personalisierung (1)


[ALLES ABLEHNEN](#)[AUSGEWÄHLTE SPEICHERN](#)[ALLE ZULASSEN](#)

### BELIEBTE ARTIKEL



# Log-Einstellungen

Im Bereich **Log-Einstellungen** finden Sie verschiedene Reporting-Optionen, die die jeweiligen Log-Aktivitäten protokollieren.



**PrestaShop 8.1.0** Schnellzugriff ▾ Suche

Module / gc\_cookielaw / Einstellungen

**Einstellungen** Cookie Richtlinie

Zurück Übersetzen Hooks verwalten

### Log Einstellungen

**COOKIE-CONSENT-LOG ANZEIGEN**

Sie können diese Aufzeichnungen der Nutzereinstimmung verwenden, wenn Sie einen Nachweis erbringen müssen.

Log

Logs aktivieren / Log Level bestimmen. Sie können die Logs im Verzeichnis `modules/cookieconsent/logs/` einsehen.  
Dieses Verzeichnis befindet sich unterhalb des Hauptordners `modules/` im FTP.

- [config-2024-07-20.log](#)
- [config-2024-07-21.log](#)
- [cookielaw\\_click-2024-07-21.log](#)
- [cookielaw\\_click-2024-07-23.log](#)
- [general-2024-07-20.log](#)
- [general-2024-07-21.log](#)
- [general-2024-07-22.log](#)
- [general-2024-07-23.log](#)

Logdateien löschen Speichern

**[Cookie-Consent-Log anzeigen]** Diese Liste eignet sich ideal als Nachweis (Reporting) für die Nutzereinstimmung. Des Weiteren stehen Zusatzfunktionen wie eine neue Liste anlegen, exportieren, aktualisieren oder eine SQL-Abfrage verwenden, zur Verfügung.

### Conclusions

Statistiken

Custom products

OPTIMIERUNG

Module

Design

Versand

Zahlung

International

SEO Dashboard

EINSTELLUNGEN

Shop-Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

Log Einstellungen

Log

WARNING

Logs aktivieren / Log Level bestimmen. Sie können die Logs im Verzeichnis `var/log/shopware/config` durch Kopieren des Ordners `config` ins Verzeichnis `logs` der FTP-Schnittstelle  
[config-2023-07-28.log](#)  
[config-2024-07-02.log](#)  
[install-2023-06-28.log](#)

Logdateien löschen

Speichern



# Google Consent Mode

## Wie wird der Google Consent Mode eingebunden?

Das [Cookie & Consent Manager Modul](#) bietet Ihnen die Möglichkeit, den Google Consent Mode v2 zu nutzen. Ergänzend hierzu ist jedoch der Dienst [Google Tag Manager](#) und als Schnittstelle für den PrestaShop ein DataLayer notwendig, der z.B. von dem von Gurkcity entwickelten Modul [Google Tag Manager Modul](#) bereitgestellt wird.

## Welche Google-Dienste unterstützen den Google Consent Mode?

Folgende Google-Dienste unterstützen derzeit den Google Consent Mode:

- Google Analytics
- Google Ads (Google Ads Conversion-Tracking und Remarketing)
- Floodlight
- Conversion-Verknüpfung (Conversion Linker)

Datenschutzbestimmungen wie die GDPR verlangen, dass die Nutzer die Wahl haben, welche Cookies sie akzeptieren bzw. nicht akzeptieren wollen. Mit diesem Modul verwalten Sie datenschutzkonform Ihre aktivierten Module über die Verwaltungsoberfläche.

Es ist davon auszugehen, dass weitere nicht-Google-Dienste die gleiche Technik nutzen werden, da im Google Tag Manager diese Technik in allen Tags zur Verfügung gestellt wird und dies nicht auf die Google Dienste begrenzt ist.

## Wie wird der Google Consent Mode im Cookie-Modul aktiviert?

Im [Cookie & Consent Manager Modul](#) ist nur die Schaltfläche "Google Consent Mode v2" zu aktivieren:

# Einstellungen

Cookie Richtlinie

Zurück

Übersetzen

Hooks verwalten

Cookie SameSite  
Attribute

Leer (Standard)

Belongs the stored cookie to that website? empty = old behavior (default), let the browser choose; none = cookie data can be shared with third parties/external sites; lax = enables only first-party cookies to be sent/accessed; strict = is a subset of lax and won't fire if the incoming link is from an external site (e.g. google.com)

Google Consent Mode v2

☒ Ja

Passt das Cookie-Speicherverhalten basierend auf den Zustimmungsoptionen des Nutzers für Google Tags im Tag Manager an (Google Analytics/Google Ads,...). Google Tag Manager-Modul erforderlich (gc\_googletagmanager ist installiert und aktiviert)

Kompaktansicht

☐ Nein

Die Kompaktansicht ist detaillierter als die einfache Ansicht und vereint die Vorteile beider Ansicht (standardmäßig deaktiviert).

Einstellungen speichern

Jetzt besteht die Möglichkeit, die Consent Gruppen entsprechend zu konfigurieren

## Cookie Consent Einstellungen

VERWALTE CONSENT GRUPPEN

Beschreiben Sie ihre Consent Gruppen. Die einzelnen Gruppen können als notwendig (für funktionale Cookies) definiert werden. Dies sind die Container für die einzelnen Cookies, die Sie auch selbst definieren können.

VERWALTE CONSENT

Dies ist die zentrale Funktionalität des Consent Managers. Wählen Sie Ihre Module mit Bedacht aus. Diese Module werden normalerweise blockiert und werden nicht in ihren Hooks geladen, bis der Kunde diesem Cookie oder dieser Einwilligungsguppe zustimmt.

Frontoffice Cookie Name

PrestaShop-5c6d942fb7ea200af27861e76c60a8df

Falls ein Front Office Cookie gesetzt ist, wird der Name hier angezeigt. Sie können diesen für den Eintrag bei Ihren notwendigen Consent Einstellungen benutzen.

Backoffice Cookie Name

PrestaShop-b311dc234f6974245252cb52a7aee947

Dies ist die Bezeichnung für das Backoffice Cookie

**Wenn Sie jetzt eine Gruppe bearbeiten, dann können diverse Checkboxes zu den einzelnen Consent-Mode-Typen (Einwilligungsarten)\* ausgewählt werden:**

1. Notwendige Cookies
2. Statistiken und Personalisierung
- 3. Marketing (anbei ein aufgeführtes Beispiel)**

Bearbeiten

\*

Name

Marketing

de

Beschreibung

<> A B I U Absatz

de

Google Consent Mode Type

☒ ad\_storage

☒ ad\_user\_data

☒ ad\_personalization

☐ analytics\_storage

☐ functionality\_storage

☐ personalization\_storage

☐ security\_storage

Notwendig

☐ Nein

Aktiviert

☒ Ja

Abbrechen

Speichern

Die zugewiesenen Einwilligungsarten sehen Sie dann auch in der Übersicht der Consent Gruppen:

Verwalte Consent Gruppen

Zu den Moduleinstellungen

Hilfe

Verwalte Consent Gruppen 3				
	ID	Name	Aktiviert	
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Suche"/>
<input type="checkbox"/>	1	Notwendige Cookies functionality_storage security_storage	✓	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
<input type="checkbox"/>	2	Statistiken und Personalisierung analytics_storage personalization_storage	✓	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
<input type="checkbox"/>	3	Marketing ad_storage ad_user_data ad_personalization	✓	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
<input type="button" value="Aktion"/>				

Warum kann ich im Consent Mode als Kunde nur noch Gruppen an- und abwählen und nicht mehr die einzelnen Dienste?

Die Einwilligungsarten sind mit den Kategorien, nicht mit den Diensten verknüpft. Daher geht im Google Consent Mode v2 Modus die Option verloren, vom Consent Tool einzelne Dienste innerhalb einer Kategorie an- und abzuwählen. Beispiel, man verwendet für Statistikzwecke Matomo und Google Analytics, so hat man im Cookie Modul ohne Consent Mode Modus, die Möglichkeit einzelne Dienste ab- und abzuwählen, also z.B. Matomo Statistik JA aber Google Analytics NEIN. Wenn jedoch der Google Consent Mode v2 genutzt wird, kann innerhalb einer Kategorie nicht mehr unterschieden werden. Es ist mit Aktivierung des Google Consent Mode v2 sodann nur noch möglich, kategorisch einzuwilligen oder abzulehnen.

## Übersicht Einwilligungsarten

### Verbesserung der Privatsphäre der Benutzer

Mit dem Google Consent Mode V2 werden neben den bestehenden `analytics_storage` und `ad_storage` zwei neue Parameter eingeführt, **`ad_user_data`** und **`ad_personalization`**. Diese Parameter spielen eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Privatsphäre der Nutzer und bieten Website-Betreibern eine bessere Kontrolle über die Übermittlung von Nutzerdaten an Google, insbesondere zu Werbezwecken.

Mit dem Parameter `ad_user_data` kann gesteuert werden, ob Nutzerdaten zu Werbezwecken an Google gesendet werden können, während `ad_personalization` die Aktivierung personalisierter Werbung, einschließlich Remarketing-Maßnahmen, regelt.

Diese Ergänzungen unterstreichen das Engagement von Google, den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben und die Datenübertragung mit der ausdrücklichen Zustimmung der Nutzer in Einklang zu bringen. Diese Einstellungen wirken sich vornehmlich auf Dienste wie Google Ads, Google Shopping und Google Play aus.

*Aufgeführt die offizielle Übersicht von Google*

<code>ad_storage</code>	Ermöglicht das Speichern werbebezogener Cookies (Web) oder Geräte-IDs (App)
<b><code>ad_user_data</code></b>	Legt die Einwilligung zum Senden von Nutzerdaten an Google für Online-Werbzwecke fest.
<b><code>ad_personalization</code></b>	Legt die Einwilligung für personalisierte Anzeigen fest
<code>analytics_storage</code>	Ermöglicht das Speichern von Cookies (Web) oder Geräte-IDs (Apps) im Zusammenhang mit Analysen, z.B. die Besuchsdauer.
<code>functionality_storage</code>	Ermöglicht das Speichern von Daten, die die Funktionen der Website oder App unterstützen, z.B. Spracheinstellungen

personalization_storage	Ermöglicht das Speichern im Zusammenhang mit Personalisierung, z.B. Videoempfehlungen
security_storage	Ermöglicht das Speichern sicherheitsrelevanter Daten, z.B. für Authentifizierungsfunktionen, Betrugsprävention und sonstige Schutzmechanismen für Nutzer


## Beispiel anhand des Google Tag Managers, wo der sogenannte "Consent Mode" abgegriffen wird

Der Consent Mode ist bei jedem Tag in den "Erweiterten Einstellungen" im Abschnitt "Einstellungen zur Nutzereinwilligung" zu finden. Neben den integrierten Einwilligungsarten lassen sich bei Bedarf auch zusätzliche Einwilligungsarten zur Auslösung des Tags als erforderlich ergänzen (hier nur beispielhaft):



Tag-Konfiguration

Tag-Typ



Google Analytics: Universal Analytics  
Google Analytics

ALT

Das ist ein alter Tag-Typ

Tracking-Typ

Seitenaufruf

Google Analytics-Einstellungen

{{GA UA-Tracking-ID}}

☐ Einstellungen zum Überschreiben in diesem Tag aktivieren

Erweiterte Einstellungen

Priorität für die Tag-Auslösung

☐ Benutzerdefinierten Plan zur Tag-Auslösung aktivieren

☐ Dieses Tag nur in veröffentlichten Containern auslösen

Optionen für Tag-Auslösung

Einmal pro Ereignis

> Tag-Reihenfolge

> Weitere Tag-Metadaten

Einstellungen zur Nutzereinstimmung

Integrierte Einwilligungsprüfungen

ad\_storage analytics\_storage

Zusätzliche Einwilligungsprüfungen

☐ Nicht festgelegt
☐ Keine zusätzliche Einwilligung erforderlich
☒ Zusätzliche Einwilligung zur Auslösung des Tags erforderlich

functionality\_storage

ad\_storage

analytics\_storage

+ Erforderliche Einwilligung hinzufügen

Wählen Sie im Tag Manager die Tags aus, wo eine Einwilligungserklärung notwendig ist. Wenn ein Nutzer einwilligt, teilt das Cookie-Banner die entsprechende Einwilligungsart dem Tag Manager mit und das Tag entscheidet sodann, ob ausgelöst werden darf oder nicht. In dem Fall kann die Funktionsweise des Tags aktiv werden, z.B. Datenanalyse freigeben oder Trackingparameter versenden.

Umgekehrt, wenn die Einwilligung verweigert wird, passt Google die Datenerfassung für diese Nutzer an. In diesem Szenario verwendet Google die Conversion-Modellierung und nutzt

maschinelles Lernen, um Verbindungen zwischen Nutzerinteraktionen und Conversions abzuleiten.

# Übersetzungen & Sprachen

Die Übersetzungen können direkt aus der Modulkonfigurationsansicht vorgenommen werden. Klicken Sie dazu einfach auf Übersetzen und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus. Zur Auswahl stehen Deutsch und Englisch.

# Übersetzungen


Die Übersetzungen können direkt in der Modulkonfigurationsansicht vorgenommen werden. Klicken Sie dazu einfach auf Übersetzen (1) und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus. Zur Auswahl stehen alle von Ihnen installierten Sprachen. Deutsch und Englisch werden mit dem Modul mitgeliefert.

**PrestaShop 8.1.0** Schnellzugriff

Module / gc\_cookielaw / Einstellungen


**Einstellungen** Cookie Richtlinie

Zurück Übersetzen (1) Hooks verwalten



## Cookie Richtlinien

Zeigt einen Cookie Info Banner auf jeder Frontoffice Seite. Mit dem Consent Manager kann der Kunde gezielt Cookies und Cookie-Gruppen zustimmen. Dies ist das perfekte Consent-Tool für PrestaShop, um eine generelle Einwilligungspflicht für all solche Cookies einzuholen, die für den Betrieb aus technischen Gründen nicht zwingend notwendig sind. Dies sind zum Beispiel cookiebasierte Tracking-, Analyse und sonstige Marketingtools.




### Gurkcity


Gurkcity entwickelt professionelle und individuelle Module und Addons für das PrestaShop System seit 2010. Erfahren Sie mehr über die folgenden Links.

www	<a href="https://onlineshop-module.de">onlineshop-module.de</a>
E-Mail	<a href="mailto:info@onlineshop-module.de">info@onlineshop-module.de</a>
Lizenzschlüssel	<a href="https://onlineshop-module.de">onlineshop-module.de</a>

Bitte beachten Sie unsere Lizenzbedingungen

Cookie Richtlinien v8.6.12/3.0.15 Gurkcity © 2024 | [Info](#)

 **Onlineshop Module**  
DIE BESTEN MODULE FÜR IHREN SHOP

 **Cookie Consent Einstellungen**

# Modul-Kompatibilität

Das Modul "Cookie Richtlinie" ist kompatibel mit PrestaShop 8.x und 1.7.x. Spezifizierte technische Angaben sind auf der Modulverkaufsseite zu finden und werden regelmäßig gepflegt.

# Kompatibilität mit PrestaShop

## Cookie & Consent Manager für PrestaShop 8

- Kompatibel mit PrestaShop 8.x ab Version 8.x.
- Mindestens PHP 7.1

## Cookie & Consent Manager für PrestaShop 1.7

- Kompatibel mit PrestaShop 1.7.x ab Version 1.7.8.x.
- Mindestens PHP 7.1

# Lizenz

Module und Plugins für verschiedene Plattformen und Software können unterschiedliche Arten von Lizenzen haben. Es ist wichtig, die Lizenzbedingungen des jeweiligen Moduls zu kennen und einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden und die Entwickler angemessen zu unterstützen.

# Lizenz Cookie & Consent Manager

- Das Modul unterliegt einer kommerziellen Lizenz. Sie dürfen das Modul auf einer Domain installieren.
- Zu Test- und Debugzwecken ist keine weitere Lizenz notwendig.
- Nach Bestellung können Sie die Domain lizenzieren, unter der das Modul verwendet wird.
- In Ihrem Kundenkonto können Sie Ihre Lizenzen unter dem Link "Meine Lizenzen" verwalten.



# Fazit / Downloads

Durch die Implementierung eines Cookie- und Consent-Managers können Website-Betreiber sicherstellen, dass sie transparent mit ihren Benutzern über die Datensammelungspraktiken umgehen und die Datenschutzentscheidungen ihrer Benutzer respektieren. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen der Besucher zu stärken und die rechtliche Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleisten.

# Hilfreiche Links und Downloads

## Aktuelle Modul-Downloads

[Cookie & Consent PrestaShop 8.x](#)

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation eine Momentaufnahme darstellt und sich von älteren oder zukünftigen Versionen unterscheiden kann. Wir sind darum bemüht, unsere Dokumentation aktuell zu halten. Bei Rückfragen oder Unsicherheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

## Hilfreiche Links

[Cookies und die EU-Cookie-Richtlinie](#)

[Verwendung von Cookies nach Datenschutzgrundverordnung nur noch bei vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Nutzers?](#)

[Die Stellungnahme der Bundesregierung zur Cookie-Richtlinie](#)

[Art. 4 – EU-DSGVO – Begriffsbestimmungen](#)

[Art. 6 – EU-DSGVO – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung](#)

Falls Sie Unterstützung bei der Optimierung Ihres PrestaShop-Shops benötigen, zögern Sie nicht, Gurkcity zu kontaktieren. Unser [Support-Team](#) steht Ihnen nicht nur bei der Modulinstallation zur Seite, sondern bietet Ihnen auch umfassende Dienstleistungen als [PrestaShop Full-Service-Agentur](#) an.