

Einrichtung

- [KT-Solutions Konto einrichten](#)
- [allgemeine Modul-Konfiguration](#)
- [Cronjob einrichten](#)

KT-Solutions Konto einrichten

Sie benötigen für die Nutzung des Moduls ein gültiges und aktives Konto bei **KT-Solutions**.

Echtzeit Edelmetallkurse und Währungsspotkurse im Shop

Seit vielen Jahren vertrauen Edelmetallhändler auf die **Spot- und Währungskurse von KT-Solutions**. Ob zum Aktualisieren von Preisen im Shopsystem, in der Warenwirtschaft, zum Anzeigen von Graphen oder einfach nur um stets aktuelle Kurse in Ihrer Filiale zu zeigen: Die von KT-Solutions gelieferten Daten ermöglichen Ihnen all das. Händler aus mehreren Ländern und von unterschiedlicher Größe und mit verschiedenen Geschäftsmodellen nutzen bereits heute die volle Flexibilität des Angebotes.

Vorteile von KT-Solutions

- **Stets aktuell:** Minütliche Aktualisierung
- **Ausfallsicher:** Sehr hohe Ausfallsicherheit durch dreifache Redundanz
- **Konfigurierbar:** Frei wählbare Metalle und Währungspaare
- **Flexibel:** Optional zeitgesteuerte Anpassung der Kurse (z.B. zur Erhöhung der Marge nachts), Originaldaten werden zusätzlich mitgeliefert
- **Sicherheit:** Optionale IP-Beschränkung schützt vor unerwünschtem Zugriff

IT-LÖSUNGEN FÜR DEN EDELMETALLHANDEL

Sie benötigen **Metall- oder Währungspotkurse**?

Sie suchen automatische **Preisberechnungslösungen**?

Sie möchten per **Preisvergleich** neue Kunden gewinnen?

[UNSERE LEISTUNGEN](#)[REFERENZEN](#)

ÜBER UNS

Wir bieten *innovative* und *zuverlässige* Lösungen, welche seit mehr als 10 Jahren die IT im Edelmetallsektor
voranbringen.

allgemeine Modul-Konfiguration

Einstellungen

Nach der Installation und Aktivierung des Moduls können Sie die folgenden Einstellungen im Backend konfigurieren:

- **Max Änderung (in %):**
 - Beschreibung: Ignoriert Preise, wenn die Änderung in der aktuellen Importdatei größer als diese prozentuale Änderung ist. Geben Sie 0 an, um diese Funktion zu deaktivieren.
 - Beispiel: 10 (Nur Änderungen bis zu 10% werden akzeptiert)
- **Max Zeit (in Sekunden):**
 - Beschreibung: Wenn die bereitgestellte XML Datei älter als diese Zeit in Sekunden ist, wird sie nicht für die Preisänderung verwendet, da die Preise nicht mehr stimmen. Geben Sie 0 an, um diese Funktion zu deaktivieren.
 - Beispiel: 3600 (Nur Dateien, die in der letzten Stunde aktualisiert wurden, werden akzeptiert)
- **Haupt URL:**
 - Beschreibung: Die Haupt Import URL, in der die XML Inhalte für die Preisaktualisierung stehen.
 - Beispiel: `https://example.com/main-price.xml`
- **1. Backup URL:**
 - Beschreibung: Die erste Backup URL, falls die Haupt URL nicht funktioniert.
 - Beispiel: `https://example.com/backup1-price.xml`
- **2. Backup URL:**
 - Beschreibung: Die zweite Backup URL, falls die erste Backup URL nicht funktioniert.
 - Beispiel: `https://example.com/backup2-price.xml`
- **Differenzsteuer:**
 - Beschreibung: Wählen Sie die Steuerregel für differenzbesteuerte Artikel. Hierbei wird der Bruttopreis anstatt der Nettopreis verwendet.
 - Beispiel: Auswahl der entsprechenden Steuerregel im Dropdown-Menü

Einstellungen

Max Änderung (in %)

Ignoriert Preise, wenn die Änderung in der aktuellen Importdatei größer als diese prozentuale Änderung ist. Geben Sie 0 an um diese Funktion zu deaktivieren.

Max Zeit (in Sekunden)

Wenn die bereitgestellte XML Datei älter als diese Zeit in Sekunden ist, wird sie nicht für die Preisänderung verwendet, da die Preise nicht mehr stimmen. Geben Sie 0 an um diese Funktion zu deaktivieren.

* Haupt URL

Die Haupt Import URL, in der die XML Inhalte für die Preisaktualisierung stehen

1. Backup URL

Die erste Backup URL, falls die Haupt URL nicht funktioniert.

2. Backup URL

Die zweite Backup URL, falls die erste Backup URL nicht funktioniert.

Differenzsteuer



Wählen Sie die Steuerregel für differenzbesteuerte Artikel. Hierbei wird der Bruttopreis anstatt der Nettopreis verwendet.

Speichern

Cron Infos

Cron URL 'Preise importieren'


Verwenden Sie diese URL um den Cronjob einzurichten. 'Preise importieren'

Cronjob 'Preise importieren' jetzt ausführen!

Cron Infos

Die Einstellungen zum Cronjob werden separat im nächsten Kapitel beschrieben

Log Einstellungen

 Log Einstellungen

Log

WARNING

1

2

Logs aktivieren / Log Level bestimmen. Sie können die Logs im Verzeichnis `/var/www/vhosts/shopbetreiber.info/shopbetreiber.info/test1786/modules/gc_goldapi/log/` per FTP einsehen.
[admin-2023-06-11.log](#)
[admin-2023-06-15.log](#)
[cron-2023-03-29.log](#)
[cron-2023-03-30.log](#)
[cron-2023-04-11.log](#)
[cron-2023-04-12.log](#)
[cron-2023-04-13.log](#)
[cron-2023-05-30.log](#)
[cron-2023-06-11.log](#)
[install-2023-03-15.log](#)
[install-2023-04-12.log](#)
[uninstall-2023-04-12.log](#)

Logdateien löschen

3

Speichern

1) Loglevel

In diesem Dropdown wird das Log-Level festgelegt. Das sind interne Loglevel, die in der Programmierung verschiedene Log-Mengen in das Log schreiben. NONE schaltet das Log ganz aus, DEBUg erzeugt die meisten und Emergency die wenigsten Log-Einträge.

2) Logdateien

Die Logdateien sind mit einem Zeitstempel versehen.

- admin-Logdateien wurden durch das Back Office erzeugt
- cron durch den Cronjob
- install und uninstall Logs erscheinen bei den Installations- und Deinstallationsvorgängen

3) Logdateien löschen

Über diesen Button lassen sich alle Logdateien aus dem Modulverzeichnis löschen

Logs per E-Mail senden

In dem Modul gibt es noch die Möglichkeit, sich die Fehler Logs per Mail zusenden zu lassen

Logs per E-Mail senden

☐ Nein


Sendet die Logs an die angegebene E-Mail Adresse (nur Fehler-Logs)

Log E-Mail Adresse

Sendet die Logs an diese E-Mail Adresse

Cronjob einrichten

Cron Infos

 Cron Infos

Cron URL 'Preise importieren'

`https://[redacted]/modules/gc_ktsolutions/cron.php?secure_key=0292389[redacted]baa1a9fca937b&action=`

Verwenden Sie diese URL um den Cronjob einzurichten. 'Preise importieren'

Cronjob 'Preise importieren' jetzt ausführen!

Der Cron Aufruf kann entweder per Wget oder über den Browser aufgerufen werden. Bitte prüfen Sie bei Ihrem Provider, wie Crons eingerichtet werden.

1) Cron Aufruf per Wget

Hier wird die hier angegebene URL per Wget auf dem Server ausgeführt. Dieser Aufruf wird zum Beispiel über die CLI (Command Line Interface / Shell) direkt auf dem Server ausgeführt. Klicken Sie doppelt auf die hinterlegte URL und kopieren Sie diese dann komplett in die Zwischenablage.

2) Cron Aufruf per Button / Browser

Wen Sie diesen Button anklicken wird der Cron-Aufruf unmittelbar in einem neuen Browsertab ausgeführt. Sie können per Rechtsklick auf den Button auf die Cron-URL kopieren, um den Link z.B. in Plesk bei den geplanten Aufgaben zu hinterlegen.

Im Plesk stellen Sie den Cronjob dann auf "Fetch a URL" und geben im Feld "URL" den kopierten Link ein.

Websites & Domains

Mail

Applications

Files

Databases

Statistics

Tools & Settings

Extensions

Users

My Profile

WordPress

Tools & Settings > Scheduled Tasks >

Schedule a Task

☒ Active

Task type

- ☐ Run a command
- ☒ Fetch a URL
- ☐ Run a PHP script

URL *

ecure_key=956f4...77&action=cronUpdatePrice

Specify an absolute URL, for example, <http://example.com>. If the response status code is 2xx or 3xx, the task is considered to have been successfully executed.

Run

Daily at 17 : 00

The time zone for running the task is (UTC +02:00) Europe / Berlin

System user

root

Description

Gold API - Preisaktualisierung

Notify

- ☒ Do not notify
- ☐ Errors only
- Notifications contain the standard error stream of the command. If the stream is empty, no notification is sent.
- ☐ Every time
- Notifications contain the command output. If the output is empty, no notification is sent.

* Required fields

Run Now

OK

Cancel