

# Einrichtung

- [KT-Solutions Konto einrichten](#)
- [allgemeine Modul-Konfiguration](#)
- [Cronjob einrichten](#)

# KT-Solutions Konto einrichten

Sie benötigen für die Nutzung des Moduls ein gültiges und aktives Konto bei **KT-Solutions**.

## Echtzeit Edelmetallkurse und Währungsspotkurse im Shop

Seit vielen Jahren vertrauen Edelmetallhändler auf die **Spot- und Währungskurse von [KT-Solutions](#)**. Ob zum Aktualisieren von Preisen im Shopsystem, in der Warenwirtschaft, zum Anzeigen von Graphen oder einfach nur um stets aktuelle Kurse in Ihrer Filiale zu zeigen: Die von KT-Solutions gelieferten Daten ermöglichen Ihnen all das. Händler aus mehreren Ländern und von unterschiedlicher Größe und mit verschiedenen Geschäftsmodellen nutzen bereits heute die volle Flexibilität des Angebotes.

## Vorteile von KT-Solutions

- **Stets aktuell:** Minütliche Aktualisierung
- **Ausfallsicher:** Sehr hohe Ausfallsicherheit durch dreifache Redundanz
- **Konfigurierbar:** Frei wählbare Metalle und Währungspaare
- **Flexibel:** Optional zeitgesteuerte Anpassung der Kurse (z.B. zur Erhöhung der Marge nachts), Originaldaten werden zusätzlich mitgeliefert
- **Sicherheit:** Optionale IP-Beschränkung schützt vor unerwünschtem Zugriff

# IT-LÖSUNGEN FÜR DEN EDELMETALLHANDEL

Sie benötigen **Metall- oder Währungspotkurse**?

Sie suchen automatische **Preisberechnungslösungen**?

Sie möchten per **Preisvergleich** neue Kunden gewinnen?

UNSERE LEISTUNGEN

REFERENZEN

## ÜBER UNS

Wir bieten *innovative* und *zuverlässige* Lösungen, welche seit mehr als 10 Jahren die IT im Edelmetallsektor  
voranbringen.

# allgemeine Modul-Konfiguration

## Einstellungen

Nach der Installation und Aktivierung des Moduls können Sie die folgenden Einstellungen im Backend konfigurieren:

- **Max Änderung (in %):**
  - Beschreibung: Ignoriert Preise, wenn die Änderung in der aktuellen Importdatei größer als diese prozentuale Änderung ist. Geben Sie 0 an, um diese Funktion zu deaktivieren.
  - Beispiel: 10 (Nur Änderungen bis zu 10% werden akzeptiert)
- **Max Zeit (in Sekunden):**
  - Beschreibung: Wenn die bereitgestellte XML Datei älter als diese Zeit in Sekunden ist, wird sie nicht für die Preisänderung verwendet, da die Preise nicht mehr stimmen. Geben Sie 0 an, um diese Funktion zu deaktivieren.
  - Beispiel: 3600 (Nur Dateien, die in der letzten Stunde aktualisiert wurden, werden akzeptiert)
- **Haupt URL:**
  - Beschreibung: Die Haupt Import URL, in der die XML Inhalte für die Preisaktualisierung stehen.
  - Beispiel: `https://example.com/main-price.xml`
- **1. Backup URL:**
  - Beschreibung: Die erste Backup URL, falls die Haupt URL nicht funktioniert.
  - Beispiel: `https://example.com/backup1-price.xml`
- **2. Backup URL:**
  - Beschreibung: Die zweite Backup URL, falls die erste Backup URL nicht funktioniert.
  - Beispiel: `https://example.com/backup2-price.xml`
- **Differenzsteuer:**
  - Beschreibung: Wählen Sie die Steuerregel für differenzbesteuerte Artikel. Hierbei wird der Bruttopreis anstatt der Nettopreis verwendet.
  - Beispiel: Auswahl der entsprechenden Steuerregel im Dropdown-Menü

## Einstellungen

Max Änderung (in %)

*Ignoriert Preise, wenn die Änderung in der aktuellen Importdatei größer als diese prozentuale Änderung ist. Geben Sie 0 an um diese Funktion zu deaktivieren.*

Max Zeit (in Sekunden)

*Wenn die bereitgestellte XML Datei älter als diese Zeit in Sekunden ist, wird sie nicht für die Preisänderung verwendet, da die Preise nicht mehr stimmen. Geben Sie 0 an um diese Funktion zu deaktivieren.*

\* Haupt URL

*Die Haupt Import URL, in der die XML Inhalte für die Preisaktualisierung stehen*

1. Backup URL

*Die erste Backup URL, falls die Haupt URL nicht funktioniert.*

2. Backup URL

*Die zweite Backup URL, falls die erste Backup URL nicht funktioniert.*

Differenzsteuer

*Wählen Sie die Steuerregel für differenzbesteuerte Artikel. Hierbei wird der Bruttopreis anstatt der Nettopreis verwendet.*

Speichern

## Cron Infos

Cron URL 'Preise importieren'


*Verwenden Sie diese URL um den Cronjob einzurichten. 'Preise importieren'*

Cronjob 'Preise importieren' jetzt ausführen!

# Cron Infos

Die Einstellungen zum Cronjob werden separat im nächsten Kapitel beschrieben

# Log Einstellungen

 Log Einstellungen

Log  1

Logs aktivieren / Log Level bestimmen. Sie können die Logs im Verzeichnis `/var/www/vhosts/shopbetreiber.info/shopbetreiber.info/test1786/modules/gc_goldapi/log/` per FTP einsehen.

- [admin-2023-06-11.log](#) 2
- [admin-2023-06-15.log](#)
- [cron-2023-03-29.log](#)
- [cron-2023-03-30.log](#)
- [cron-2023-04-11.log](#)
- [cron-2023-04-12.log](#)
- [cron-2023-04-13.log](#)
- [cron-2023-05-30.log](#)
- [cron-2023-06-11.log](#)
- [install-2023-03-15.log](#)
- [install-2023-04-12.log](#)
- [uninstall-2023-04-12.log](#)

3

## 1) Loglevel

In diesem Dropdown wird das Log-Level festgelegt. Das sind interne Loglevel, die in der Programmierung verschiedene Log-Mengen in das Log schreiben. NONE schaltet das Log ganz aus, DEBUG erzeugt die meisten und Emergency die wenigsten Log-Einträge.

## 2) Logdateien

Die Logdateien sind mit einem Zeitstempel versehen.

- admin-Logdateien wurden durch das Back Office erzeugt
- cron durch den Cronjob
- install und uninstall Logs erscheinen bei den Installations- und Deinstallationsvorgängen

## 3) Logdateien löschen

Über diesen Button lassen sich alle Logdateien aus dem Modulverzeichnis löschen

## Logs per E-Mail senden

In dem Modul gibt es noch die Möglichkeit, sich die Fehler Logs per Mail zusenden zu lassen

Logs per E-Mail senden

Nein


Sendet die Logs an die angegebene E-Mail Adresse (nur Fehler-Logs)

Log E-Mail Adresse

Sendet die Logs an diese E-Mail Adresse

# Cronjob einrichten

## Cron Infos



Der Cron Aufruf kann entweder per Wget oder über den Browser aufgerufen werden. Bitte prüfen Sie bei Ihrem Provider, wie Crons eingerichtet werden.

### 1) Cron Aufruf per Wget

Hier wird die hier angegebene URL per Wget auf dem Server ausgeführt. Dieser Aufruf wird zum Beispiel über die CLI (Command Line Interface / Shell) direkt auf dem Server ausgeführt. Klicken Sie doppelt auf die hinterlegte URL und kopieren Sie diese dann komplett in die Zwischenablage.

### 2) Cron Aufruf per Button / Browser

Wen Sie diesen Button anklicken wird der Cron-Aufruf unmittelbar in einem neuen Browsertab ausgeführt. Sie können per Rechtsklick auf den Button auf die Cron-URL kopieren, um den Link z.B. in Plesk bei den geplanten Aufgaben zu hinterlegen.

Im Plesk stellen Sie den Cronjob dann auf "Fetch a URL" und geben im Feld "URL" den kopierten Link ein.

- Websites & Domains
- Mail
- Applications
- Files
- Databases
- Statistics
- Tools & Settings**
- Extensions
- Users
- My Profile
- WordPress

Tools & Settings > Scheduled Tasks >

# Schedule a Task

Active

Task type

- Run a command
- Fetch a URL
- Run a PHP script

URL \*

ecure\_key=956f4...77&action=cronUpdatePrice

Specify an absolute URL, for example, <http://example.com>. If the response status code is 2xx or 3xx, the task is considered to have been successfully executed.

Run

Daily at 17 : 00

The time zone for running the task is (UTC +02:00) Europe / Berlin

System user

root

Description

Gold API - Preisaktualisierung

Notify

- Do not notify
- Errors only  
Notifications contain the standard error stream of the command. If the stream is empty, no notification is sent.
- Every time  
Notifications contain the command output. If the output is empty, no notification is sent.

\* Required fields

Run Now

OK

Cancel