


# Cronjob einrichten

## Cron Infos



The screenshot shows the 'Cron Infos' section in Plesk. It displays the cron URL for the task 'Preise importieren' as `https://[redacted]/modules/gc_ktsolutions/cron.php?secure_key=0292389[redacted]baa1a9fca937b&action=`. Below the URL, there is a note: 'Verwenden Sie diese URL um den Cronjob einzurichten. 'Preise importieren''. At the bottom, there is a green button that says 'Cronjob 'Preise importieren' jetzt ausführen!'.

Der Cron Aufruf kann entweder per Wget oder über den Browser aufgerufen werden. Bitte prüfen Sie bei Ihrem Provider, wie Crons eingerichtet werden.

### 1) Cron Aufruf per Wget

Hier wird die hier angegebene URL per Wget auf dem Server ausgeführt. Dieser Aufruf wird zum Beispiel über die CLI (Command Line Interface / Shell) direkt auf dem Server ausgeführt. Klicken Sie doppelt auf die hinterlegte URL und kopieren Sie diese dann komplett in die Zwischenablage.

### 2) Cron Aufruf per Button / Browser

Wen Sie diesen Button anklicken wird der Cron-Aufruf unmittelbar in einem neuen Browsertab ausgeführt. Sie können per Rechtsklick auf den Button auf die Cron-URL kopieren, um den Link z.B. in Plesk bei den geplanten Aufgaben zu hinterlegen.

Im Plesk stellen Sie den Cronjob dann auf "Fetch a URL" und geben im Feld "URL" den kopierten Link ein.

Websites &amp; Domains

Mail

Applications

Files

Databases

Statistics

Tools &amp; Settings

Extensions

Users

My Profile

WordPress

Tools &amp; Settings &gt; Scheduled Tasks &gt;

## Schedule a Task

 Active

Task type

- Run a command
- Fetch a URL
- Run a PHP script

URL \*

ecure\_key=956f4...77&amp;action=cronUpdatePrice

Specify an absolute URL, for example, <http://example.com>. If the response status code is 2xx or 3xx, the task is considered to have been successfully executed.

Run

Daily at 17 : 00

The time zone for running the task is (UTC +02:00) Europe / Berlin

System user

root

Description

Gold API - Preisaktualisierung

Notify

- Do not notify
- Errors only
- Notifications contain the standard error stream of the command. If the stream is empty, no notification is sent.
- Every time
- Notifications contain the command output. If the output is empty, no notification is sent.

\* Required fields

Run Now

OK

Cancel

Version #2

Erstellt: 19 Juli 2024 11:27:14 von Gurkcity

Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2024 11:46:10 von Gurkcity