Konfiguration

Ist die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen, ist die richtige Konfiguration entscheidend. Im Allgemeinen sind die Module intuitiv zu bedienen. Sollten Sie einmal nicht weiterkommen, kontaktieren Sie gerne unseren kostenlosen Support im Rahmen des Modulkaufs.

- Einstellungen
- Cache löschen
- DB-Integrität
- DB-Optimierer
- Aufräumen & Löschen
- Cron
- Logs
- Wartung

Einstellungen

Moduleinstellungen

Im Tab ***„Einstellungen“*** werden die grundlegenden Funktionen zur Performance-Optimierung und Datenbankbereinigung des Moduls gesteuert. Hier definieren Sie, wie Ressourcen geladen werden, welche Datenbereiche bereinigt werden und wie der Bereinigungszeitraum festgelegt ist.



Cache Level

Hier wählen Sie das gewünschte Cache-Level für die Bereinigung aus. Alle zugehörigen Unterebenen werden dabei ebenfalls berücksichtigt. Diese Einstellung gilt sowohl für die Cache-Schnelllöschung im Backoffice als auch für den Cronjob.

Zeitspanne

Definiert den Zeitraum für die Datenbankbereinigung in Monaten. Es werden ausschließlich Datensätze gelöscht, die älter als der festgelegte Zeitraum sind, um aktuelle Daten zu schützen und nur veraltete Einträge zu entfernen.

Cache löschen

Im Tab ***„Cache löschen“*** lassen sich verschiedene System- und Datenbereiche gezielt bereinigen, um die Performance zu optimieren und die Stabilität des PrestaShop-Shops sicherzustellen. Je nach Auswahl werden unterschiedliche Bereiche des Systems entfernt oder überprüft. Die einzelnen Stufen bauen nicht zwingend aufeinander auf und können abhängig vom Wartungsbedarf einzeln ausgeführt werden.



Cache Level 1: PrestaShop Standard Cache

Diese Stufe leert die Cache-Bereiche, die auch über die Standardfunktion von PrestaShop unter **_Erweiterte Einstellungen → Leistung → Cache löschen_** entfernt werden können.

Bereinigt werden unter anderem:

* Symfony Cache
* Smarty Cache

* XML Cache
* Media Cache
* Class Index

Diese Bereinigung ist die empfohlene erste Maßnahme, wenn Änderungen im Shop nicht sichtbar werden oder der Shop nach Anpassungen neu aufgebaut werden soll.

Cache Level 2: Erweiterte Cache-Verzeichnisse
Diese Stufe entfernt zusätzliche temporäre Dateien, die durch die Standard-Cache-Löschung von PrestaShop nicht berücksichtigt werden.

Dazu gehören:

* temporäre Bilder unter `/img/tmp/`
* Logdateien unter `/var/logs/`

Die Originaldaten bleiben erhalten. Temporäre Dateien werden bei Bedarf von PrestaShop erneut erzeugt.

Cache Level 3: Datenbankbereinigung
Diese Stufe überprüft und korrigiert verschiedene Inkonsistenzen innerhalb der Datenbank.

Mögliche Bereinigungen:

* verwaiste Moduleinträge
* doppelte Konfigurationseinträge
* nicht mehr vorhandene Sprachzuordnungen
* fehlerhafte Tabellenverknüpfungen
* inkonsistente Menüpositionen
* fehlerhafte Bestandsberechnungen
* Produkte ohne Kategoriezuordnung

Vor der Durchführung kann eine Simulation gestartet werden, um die geplanten Änderungen zunächst zu prüfen.

Cache Level 4: Generierte Bilder und Logdateien
Diese Stufe entfernt automatisch erzeugte Bildvarianten sowie vorhandene Logdateien. Die ursprünglichen Produktbilder bleiben erhalten. Benötigte Bildgrößen können anschließend über die PrestaShop-Bildgenerierung erneut erstellt werden.

Hinweis:
Diese Funktion sollte insbesondere nach Theme-Wechseln, Bildformatänderungen oder umfangreichen Kataloganpassungen verwendet werden.

DB-Integrität

Im Tab ***„DB-Integrität / Bereinigen und Optimieren“*** werden veraltete und inaktive Datensätze wie Warenkörbe, Warenkorbregeln und Statistikdaten anhand einer definierten Zeitspanne entfernt, um die Datenbank zu entlasten und die Systemperformance zu verbessern (nur im Debugmodus ausführbar).

Im laufenden Shopbetrieb entstehen über die Zeit zahlreiche temporäre oder historische Datensätze, beispielsweise durch abgebrochene Warenkörbe, Gastbesucher, Gutscheine oder Statistikdaten. Durch die Bereinigung können unnötige Daten entfernt und umfangreiche Datenbanktabellen reduziert werden.



Voraussetzungen

Die Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn der ***PrestaShop-Debugmodus*** aktiviert ist. Diese Einschränkung dient als zusätzliche Sicherheit, da durch die Bereinigung Daten dauerhaft aus der Datenbank entfernt werden.

> **Datensicherung**
> Vor der Ausführung der Bereinigung sollten Sie unbedingt eine vollständige Sicherung Ihrer Datenbank erstellen. Die entfernten Datensätze können nach der Durchführung nicht automatisch wiederhergestellt werden.

Bereinigte Datenbereiche

Verwaiste Warenkörbe entfernen

Entfernt alte Warenkörbe, die nicht zu einer Bestellung geführt haben und seit dem definierten Zeitraum nicht mehr verwendet wurden.

Beispiel:

Warenkörbe älter als 06.07.2026 werden entfernt. Der Zeitraum kann in den Moduleinstellungen angepasst werden.

Alte Gastkunden entfernen
Entfernt Gastkunden, die älter als der eingestellte Zeitraum sind und keine relevanten Daten mehr besitzen.

Gelöscht werden ausschließlich Gäste:

* ohne aktiven Warenkorb
* ohne vorhandene Bestellung

Dadurch können unnötige Kundeneinträge aus der Datenbank entfernt werden.

Veraltete Warenkorbregeln löschen
Bereinigt nicht mehr benötigte Gutschein- und Rabattregeln. Entfernt werden beispielsweise Warenkorbregeln, die:

* deaktiviert wurden
* keine verfügbare Menge mehr besitzen
* abgelaufen sind

Dies sorgt für eine übersichtlichere Verwaltung von Gutscheinen und Rabatten.

Alte Statistikdaten entfernen
Entfernt historische Statistikdaten, die nicht mehr benötigt werden.

Dazu gehören unter anderem:

* Verbindungsdaten
* Seitenaufrufe
* ältere Tracking-Informationen

Gerade bei Shops mit vielen Besuchern können diese Datenbankbereiche über die Zeit stark anwachsen.

Zeitraum der Bereinigung
Über die globalen Einstellungen des Moduls können Sie festlegen, wie alt Daten mindestens sein

müssen, bevor sie entfernt werden. Alle Datensätze, die älter als der definierte Zeitraum sind, werden bei der Bereinigung berücksichtigt.

> **Bereinigung und Optimierung simulieren**
> Vor der eigentlichen Löschung können Sie eine Simulation durchführen. Dabei prüft das Modul, welche Datensätze von der Bereinigung betroffen wären, ohne Änderungen an der Datenbank vorzunehmen.
>
> Die Simulation hilft Ihnen dabei:
>
> * die geplanten Löschungen zu kontrollieren
> * unerwartete Auswirkungen zu vermeiden
> * die Bereinigung sicher vorzubereiten
>
> Nach Prüfung des Simulationsergebnisses kann die tatsächliche Bereinigung durchgeführt werden.

Bereinigung ausführen
Nach Kontrolle der Einstellungen und des Simulationsergebnisses kann die Bereinigung gestartet werden. Das Modul entfernt anschließend die ausgewählten nicht mehr benötigten Datensätze aus der Datenbank.

Empfehlung:
Führen Sie diese Funktion zunächst in einer Testumgebung aus oder erstellen Sie vor der Bereinigung eine aktuelle Datenbanksicherung.

DB-Optimierer

Der Bereich "***DB-Optimierer***" zeigt eine Übersicht aller Datenbanktabellen inklusive relevanter Kennzahlen wie Zeilenanzahl, Speicherverbrauch und Indexgröße. Zusätzlich wird für jede Tabelle eine Optimierungsmöglichkeit angeboten, um Speicherplatz freizugeben und die Datenbankleistung zu verbessern. Die Funktion dient der Analyse und gezielten Optimierung der Datenbankstruktur durch eine tabellenweise Bereinigung und Optimierung.



Aufräumen & Löschen

Im Tab ***„Aufräumen und Löschen“*** können gezielt Shop- und Kundendaten dauerhaft aus der Datenbank entfernt werden. Die Funktionen dienen der vollständigen Bereinigung von Katalog-, Bestell- und Statistikdaten und sollten nur nach vorherigem Backup verwendet werden.



Voraussetzungen

> **Die Funktion Bereinigen und Optimieren kann nur ausgeführt werden, wenn der PrestaShop-Debugmodus aktiviert ist.** Diese Einschränkung dient als zusätzliche Sicherheit, da durch die Bereinigung Daten dauerhaft aus der Datenbank entfernt werden können.

Wie aktiviert man den Debug-Modus?

Der Debugmodus kann direkt im PrestaShop Back Office aktiviert werden.

Öffnen Sie dazu:

Erweiterte Einstellungen → Leistung

Aktivieren Sie anschließend die Option:

Debug-Modus → Ja

und speichern Sie die Einstellungen.

> Nach erfolgreicher Aktivierung kann die Funktion Bereinigen und Optimieren im PS Cleaner Pro Modul ausgeführt werden.

Hinweis:
Nach Abschluss der Wartungsarbeiten sollte der Debugmodus wieder deaktiviert werden, insbesondere bei einem produktiven Onlineshop.

Alternativ kann der Debugmodus auch direkt über die PrestaShop-Konfigurationsdatei aktiviert werden. Öffnen Sie hierzu die Datei:

/config/defines.inc.php

und ändern Sie folgende Einstellung:

define('_PS_MODE_DEV_', false);

in:

define('_PS_MODE_DEV_', true);

Nach Abschluss der Bereinigung sollte der Wert wieder auf false zurückgesetzt werden.

Cron

Im Tab ***„Cron“*** können automatische Wartungs- und Bereinigungsaufgaben des Moduls geplant und ausgeführt werden. Die Cronjobs steuern wiederkehrende Prozesse wie Cache-Löschung, Datenbereinigung und Optimierung und sorgen so für einen kontinuierlich gepflegten Shopbetrieb.



Cache löschen

Löscht den Shop-Cache automatisch gemäß den festgelegten Moduleinstellungen.

Beispiele: Veraltete Cache-Dateien, temporär gespeicherte Daten oder nicht mehr benötigte Cache-Einträge.

Bereinigen und Optimieren

Bereinigt nicht mehr benötigte Warenkörbe und Warenkorbregeln.

Beispiele: Veraltete Cache-Dateien, temporär gespeicherte Daten oder nicht mehr benötigte Cache-Einträge.

Kunden löschen

Entfernt verwaiste Kundendatensätze aus der Datenbank.

Beispiele: Veraltete Cache-Dateien, temporär gespeicherte Daten oder nicht mehr benötigte Cache-Einträge.

Einstellungen
Cronjobs im Wartungsmodus ausführen (Ja/Nein)

Legt fest, ob Cronjobs auch dann ausgeführt werden dürfen, wenn sich der Shop im Wartungsmodus befindet

Beispiel: Automatische Bereinigungen können auch während Wartungsarbeiten, Shop-Upgrades oder Migrationen durchgeführt werden.

Logs

Im Tab "***Logs***" werden die vom Modul erstellten Protokolldateien verwaltet. Diese dienen zur Fehlerdiagnose, zur Nachverfolgung technischer Abläufe und zur Unterstützung bei Wartungsarbeiten.



Vorhandene Logs

Alle vom Modul erzeugten Logdateien werden mit Name, Erstellungsdatum und Größe angezeigt und können direkt gelöscht werden, um Speicherplatz freizugeben und die Übersicht zu behalten.

Log-Einstellungen

Das Log-Level kann flexibel von Warnungen bis Debug definiert werden, sodass der Detaillierungsgrad der Protokollierung optimal an Support- und Analysezwecke angepasst werden kann.

Wartung

Der Tab **"*Wartung*"** bietet Shopbetreibern eine Übersicht über die technische Integrität des Moduls. Er hilft dabei, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren und fehlerhafte Installationen von Hooks, Menüeinträgen, Datenbankstrukturen oder Templates schnell zu beheben.


PRESTASHOP 9.1.0 Schnellzugriff
Suche (z.B. Bestell-Nr., Kundenname ...)
Cache Level 1
View my store
PS Cleaner Pro
Repariert Datenbankprobleme und entfernt Beispielinhalte aus Ihrem PrestaShop.
Dieses Modul unterstützt Sie bei der Wartung Ihres Shops: Es beseitigt fehlerhafte Daten, entfernt Demoinhalte und stellt die Integrität der Datenbank sicher – ideal für Shops, die auf stabile und saubere Strukturen setzen.
Gurkcity
Gurkcity entwickelt seit 2010 professionelle und individuelle Module und Add-ons für PrestaShop-Onlineshops. Erfahren Sie mehr über die folgenden Links.
www onlineshop-module.de
E-Mail info@onlineshop-module.de
Hilfe Dokumentation PS Cleaner Pro
Lizenzschlüssel Entwicklermodus!
Bitte beachten Sie unsere Lizenzbedingungen
PS Cleaner Pro v9.0.2 / Gurkcity © 2026
Info
GurkCity
WIR ♥ PRESTASHOP
110% FULL-SERVICE • NACHHALTIG • AUS DEUTSCHLAND
Einstellungen
Cache löschen
DB-Integrität
DB-Optimierer
Aufräumen & Löschen
Cron
Logs
Wartung
Hooks
Diese Liste zeigt alle vom Modul verwendeten Hooks. Sollten nicht alle Hooks registriert sein, können Sie dies mit der Schaltfläche unten beheben.
Status Hook Name
ok actionAdminControllerSetMedia
ok actionFrontControllerSetMedia
ok displayBackOfficeTop
Hooks zurücksetzen
Menüeinträge
In dieser Liste werden alle Menüeinträge des Moduls angezeigt, die registriert werden sollen. Sollten nicht alle Menüeinträge registriert sein, können Sie dies mit der Schaltfläche unten beheben.
Status Menü-Name Roles
ok GcPscleanerConfigurationAdminParentController_MTR CRUD
ok GcPscleanerConfigurationAdminParentController CRUD
ok GcPscleanerConfigurationAdminController CRUD
ok GcPscleanerClearCacheAdminController CRUD
ok GcPscleanerDbIntegrityAdminController CRUD
ok GcPscleanerDbOptimizerAdminController CRUD
ok GcPscleanerCleanupAndDeleteAdminController CRUD
ok GcPscleanerCronAdminController CRUD
ok GcPscleanerLogsAdminController CRUD
ok GcPscleanerMaintenanceAdminController CRUD
ok GcPscleanerLicenseAdminController CRUD
Menüeinträge zurücksetzen
Datenbank
Hier werden das SQL-Schema und alle Unterschiede zur aktuellen Datenbank angezeigt.
Es gibt kein SQL für dieses Modul zu installieren.
SQL zurücksetzen
Controller
Diese Liste zeigt den Controller, der dieses Modul installiert. Sollten die Werte eines Controllers nicht korrekt installiert sein, können Sie diese hier zurücksetzen.
Für dieses Modul müssen keine Controller installiert werden
Fehlende Controller installieren
Einstellung
Diese Liste zeigt die Konfiguration, die dieses Modul installiert. Sollten die Konfigurationswerte nicht korrekt installiert sein, können Sie diese hier zurücksetzen. Die angezeigten Werte entsprechen denen des aktuellen Kontextes im Multishop.
Status Name Wert Scope
ok GC_PSCLEANER_CACHE_STATE 1 Alle Shop
ok GC_PSCLEANER_JS_DEFER Alle Shop
ok GC_PSCLEANER_LICENSE Alle Shop
ok GC_PSCLEANER_LOG_LEVEL 300 Alle Shop
ok GC_PSCLEANER_PRIVACY 0 Alle Shop
ok GC_PSCLEANER_TIME_PERIOD 1 Alle Shop
Fehlende Konfiguration installieren
Bestellstatus
In dieser Liste werden alle Bestellstatus angezeigt, die dieses Modul installiert. Sollte ein Bestellstatus nicht korrekt installiert sein, können Sie ihn hier zurücksetzen.
Es gibt keine Bestellstatus für dieses Modul zur Installation
Fehlende Bestellstatus installieren
Templates
Hier werden alle Frontoffice-Vorlagen aufgelistet. Es wird geprüft, ob die Vorlage im Theme überschrieben wurde und ob sie noch aktuell mit der Modulversion ist. Das angezeigte Theme ist das des aktuellen Kontextes.
Status Pfad Version im Modul Überschrieben in Theme hummingbird
ok views/templates/hook/displayBackOfficeTop.tpl nicht überschrieben
Smarty Caching
Smarty-Caching trägt zur Verbesserung der Shop-Performance bei, indem kompilierte Templates und zwischengespeicherte Daten gespeichert werden. Es wird empfohlen, den Smarty-Cache nach Änderungen an Templates oder Konfigurationen zu leeren.
Es gibt keine Dateien im Cache
Smarty Cache löschen
Plugins
Es sind keine Plugins verfügbar.
Erweiterte Optionen
Lizenzschlüssel ändern
PHP Version: 8.5.8

- **Hooks:** Listet alle vom Modul verwendeten Hooks; nicht eingetragene Hooks können nachinstalliert werden.
- **Menüeinträge:** Zeigt alle Backend-Menüeinträge mit den zugehörigen Berechtigungen.
- **Datenbank:** Prüft das SQL-Schema und signalisiert Abweichungen von der aktuellen Datenbankstruktur.
- **Einstellungen:** Zeigt die Konfigurationswerte des Moduls an, einschließlich der Möglichkeit, fehlerhafte Werte zurückzusetzen oder fehlende Konfigurationen zu installieren.
- **Controller:** Listet erforderliche Backend- und Frontend-Controller; fehlende Controller können nachinstalliert werden.
- **Bestellstatus:** Prüft spezielle vom Modul angelegte Bestellstatus und ermöglicht deren Installation.
- **Templates:** Überprüft die Front-Office-Templates auf korrekte Installation oder Überschreibungen im Theme.
- **Plugins:** Zeigt verfügbare Zusatzplugins für das Modul an.
- **Erweiterte Optionen:** Zeigt die installierten Versionen und ermöglicht Änderungen, z. B. des Lizenzschlüssels.

> Diese Übersicht dient der **zentralen Verwaltung, Kontrolle und Aktualisierung aller für das Modul relevanten Komponenten** im Shop.